

SGG 8MM ULTRA jasne hartowanego szkła dostawcy i producenta w Chinach

ultra jasne szkło hartowane 8mm jest również nazywany 8mm ultra jasne hartowanego szkło, szkło 8mm bardzo jasne hartowanego, 8mm niskie żelazo, hartowane szkło i tak na. Produkowana jest przez przetwarzanie struktury do hartowania wyżarzania szkła z naprężeń wewnętrznych, pochodzi z wynikiem w zwiększenie siły. ultra jasne szkło hartowane 8mm ma większość funkcji 8mm hartowane szkło bezbarwne, ale jego przejrzystości jest wyższa niż zwykła 8mm przezroczyste szkło hartowane. W porównaniu do wyżarzania szkła, jest bardziej bezpieczne i może zmniejszyć szkody dla osób. Bo kiedy występuje pęknięcia, arkusz szkła staną się małe cząstki o tępych krawędziach. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego. Szkło hartowane są szeroko stosowane w miejscach szczególną odpowiedzialność, wysokie ryzyko złamanie lub podmiotu na silne światło słoneczne może spowodować znaczny wzrost naprężenia termiczne z powodu tej funkcji.

Poza tym wszystkie szczegóły z hartowanego szkła musi być potwierdzona przed produkcji, takie jak krawędź polerowanie, wiercenie otworów, cięcie out, itp. Bo to może nie być cięte więcej po hartowane.

Funkcje:

- 1. Wysokiej wytrzymałości:** W porównaniu do 8mm ultra bezbarwne szkło float 8mm ultra jasny szkło hartowane jest pięć razy trudniejsze. Może wytrzymać wpływ cięższe, załadować cięższe wagi i ma większą wytrzymałość.
- 2. Wysokie bezpieczeństwo:** Gdy wystąpiły pęknięcia, staną się szkło hartowane małe kawałki sześcienny, to zmniejsza szkody dla ludzi.
- 3. Wysoki poziom przejrzystości:** można podziwiać widoki, gdy spojrzeć poza przez 8mm ultra jasne szkła hartowanego.
- 4. ciepła stabilności:** 8mm ultra jasne szkła hartowanego wytrzymują Zakres temperatur 250°C do 320°C.

Aplikacji:

1. może służyć jako tabeli top, tabela pokrycia.
2. stosowane do okien i drzwi.
3. używane na ściany działowe szklane, balustrady, balkon piersi board, ogrodzenia, itp.
4. mogą być używane dla szkła basen ogrodzenia
5. może być wykonana ze szkła laminowanego i izolowanymi szybami.

Dane techniczne:


- 1. szkło koloru:** wyjątkowo jasne, ultra clear, kryształ
- 2. szkło grubości:** 3mm, 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. szkło rozmiar:** minimalny rozmiar 300x300mm, maksymalna 3000mmx8000mm
- 4. krawędzi pracy:** płaskie polerowane fazowanej krawędzi, fazowania krawędzi, krawędź ze skosem, CYMA krawędzi, krawędzi, krawędź ze skosem, potrójne OG krawędzi, itp.
- 5. wiercenia otworów:** dysmater otwory muszą być większe niż grubość szkła.
- 6. cut out:** cięcia i pomiarów jest bardzo dokładne, aby dopasować różne akcesoria i łatwa instalacja.
- 7. bezpieczne rogu:** narożnik bezpieczeństwa można chronić ludzi przed wypadkami.

Jakość:


1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.
2. Doskonała praca na szczegóły: wygładzanie krawędzi Polerowanie, wiercenie otworów, tolerancja +/-0,9 mm
3. pakowane z silnym drewniane skrzynie i załadowany profesjonalnie.

Szczegóły produktu:

Hartowane szkło bezbarwne zdjęć 8 mm ultra:



Annealed Glass



Broken Pattern for Tempered Glass

Otwory i Cut Out:



Zastosowania:





Nasz projekt:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Linii produkcyjnej:





Pakiet i załadunku:



Obiecujemy, że otrzymasz ultra jasne szkło hartowane 8mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.