

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited ma bogate doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie gięte szkło laminowane produkcji. Dzięki niezliczone woluminu i różnych projektów, które zrealizowaliśmy w ostatnich 20 latach.

Gięte szkło laminowane tworzy niestandardowe przeszkleń, które są zgodne z bezpieczeństwem i branżowych, co ułatwia tworzenie atrakcyjnych, artystyczne szkło, które jest również bezpieczne i niezawodne.



W tej sekcji, Chcielibyśmy polecić 11.14 mm zakrzywiony kształt przezroczyste szkło laminowane druty wyżarzane do Ciebie.

Specyfikacja:

1. połączenie szkło: 5mm jasne szkło float + 1.14 mm przezroczysty Film PVB + 5 mm bezbarwne szkło float
2. inne opcje, szkło: szkło Float bezbarwne, szkło float niskie żelazo, pakowane, Szkło refleksyjne, Low-E glass, itp.

3. szkło kształt: zakrzywione lub zgięty kształt

4. nie hartowanego szkła

5. Dimesnion: dostosować, produkowane według rysunków CAD

6. laminowane szkło międzywarstwy Opcje filmu: film, film, film EVA SGP PVB, itp.

11.14 mm wygięte laminowane szklanymi elementami:

1. Bezpieczeństwo: gdzie bezpieczeństwa jest problemem, takich jak: chodniki, balustrady i inne struktury były wytrzymałość szkła jest powołanych do ochrony ludzkiej - szkło hartowane, prawie nigdy nie jest właściwym wyborem. Szkło hartowane, w przypadku złamania zabezpieczeń będzie złamać i rozbicia, wydać na małe części i stanowią poważne zagrożenie. Szkło laminowane z drugiej po prostu pęka, ale pozostanie jako jeden kawałek i w jego miejsce. Tak więc wiele aplikacji gięte szkło laminowane są chodniki i schody.

2. Sound: gięcie szkła laminowanego jest często używany do samochodowych instalacji szkła szkło i morze. W obu przypadkach akustycznej jest często wysoki priorytet, ponieważ pojazdy produkować dużo hałasu. Szkło laminowane jest świetnym rozwiązaniem na każdą sytuację, gdzie akustycznej jest problem.

3. zabezpieczenia: Ze względów bezpieczeństwa, gorące gięte szkło laminowane jest preferowanym wyborem, ponieważ nie rozbić. Hartowane szkło używane do fasady sklepów lub okno, które wyświetla są szybko rozbity na kawałki wielkości kciuka, dając złodziei jest bezpieczny i łatwy punkt wejścia, aby ukraść towar i innych kosztowności. Ponieważ szkło laminowane nie rozwalisz, próbę przełamania to tylko spowoduje wzór bardzo duży pajak www.

4. UV PROTECTION: dzięki jego film przekładkowe (na przykład: film, film, film EVA SGP PVB, itp.), ten film przekładkowe, która spaja warstw szkła, szkło laminowane również bloki się 99% promieni UV. Ta cecha sprawia, że doskonale nadaje się do zastosowań okno i okno dachowe. Cenne dzieła, dywany i meble, które są narażone na znaczne poziomy światła słonecznego będą chronione przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB światła ultrafioletowego.

Gorący Bent laminowane szkło aplikacji:

1 szklanka chodniki

1. szklane schody

2. szklane świetliki

3. szkła Balustrates

4. szklane balustrady

I tak mamy

