

SGG Chiny 10mm zakrzywione szkła hartowanego dostawcą i producentem w Chinach

Zakrzywione szkła hartowanego / zakrzywione szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo jest szkło odprężone podgrzewane do zmiękczenia punkt (około 600 stopni Celsjusza), zgodnie z pewną promień fajne leczenie, wytrzymałość powierzchni dwukrotnie, oryginalny płaskiej powierzchni stają się do zakrzywionych powierzchni szkła.

Funkcje

1. bez szkody dla ludzi: Zakrzywione szklane hartowane podzielone na małe kawałki cząstek tępy, plaster miodu, nie zaszkodzi ludzkiego ciała.

2. Twardość: Twardość zakrzywionych tafli szkła hartowanego jest 5 razy niż szkło odprężone.

3. dobra stabilność termiczna: Zakrzywione szkła hartowanego wytrzymują temperatury jest 3 razy zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury 300 stopni Celsjusza.

Aplikacji:

Zakrzywione szklane hartowane stosowanie szeroko w nowoczesnych budynkach, zobacz jak poniżej:

1. zakrzywione szklane ściany
2. zakrzywione szklany sufit
3. zakrzywione szklane ogrodzenia / poręcze / balustrady
4. zakrzywione szklane partycje
5. zakrzywione szklane meble
6. zakrzywione szklane urządzenie domu

Dane techniczne:

Grubość: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Dostosowany rozmiar: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini promień: 1000mm

8-12mm mini promień: 1500mm

15-19mm mini promień: 2000mm



Kolor: przezroczysty, ultra clear, kwas wyryte, szary, zielony, niebieski, brąz lub dowolny kolor Pantone wykres w oparciu.

Jakość:


1. Chiny 10mm zakrzywione szkło hartowane spełnia normy bezpieczeństwa szkło b 6206 UK.
2. Chiny 10mm zakrzywione szkło hartowane spełnia normy europejskie szkło CE EN 12150.
3. Chiny 10mm zakrzywione szkło hartowane Poznaj chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Szczegóły Chiny 10mm zakrzywione szkło hartowane:


Zdjęcia produktów:



- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius



Linie produkcyjne:



Pakiet i załadunku:

