


Wysokiej jakości fornir aluminiowy natryskiwany fluorowęglowodorem

My Shenzhen Sun Global Glass, produkujemy różne rodzaje niestandardowego forniru aluminiowego natryskiwanego fluorowęglowodorami, obejmuje:

- Perforowany fornir aluminiowy/dziurkowany fornir aluminiowy
- Okleina aluminiowa z drewna słożowanego
- Fornir aluminiowy o wyglądzie kamienia natryskiwany węglem fluorowym
- Rzeźbiona okleina aluminiowa/okleina aluminiowa z grawerowanym wzorem
- Hiperboliczny fornir aluminiowy
- Fornir aluminiowy o strukturze plastra miodu
- Dowolna inna niestandardowa okleina aluminiowa



Okleina aluminiowa natryskiwana fluorokarbonem jest produkowana przy użyciu zaawansowanej technologii produkcji i maszyn, przy użyciu wysokiej jakości płyt ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości i powłok fluorowęglowych, ściśle przetwarzanych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.



Zalety:

- 1) Lekka, dobra wytrzymałość, wysoka wytrzymałość, wodoodporność, przeciwporostowa, ognioodporna, antykorozyjna, dobra wydajność przetwarzania, niskie koszty konserwacji, długa żywotność.
- 2) Dobra trwałość i odporność na korozję, można używać przez 25 lat bez blaknięcia koloru.
- 3) Niełatwa do zabrudzenia, łatwa do czyszczenia i konserwacji, powłoka fluorowa o nieprzyczepności, prowadząca do powierzchni trudnej do przylegania do zanieczyszczeń, bardziej dobra w czystości.
- 4) Łatwa w montażu i konstrukcji, płyta aluminiowa jest kształtowana fabrycznie i można ją przymocować do szkieletu bez konieczności cięcia na placu budowy.
- 5) Dobra jakość wykonania. Stosując najpierw obróbkę, a następnie proces malowania, płyta aluminiowa może być przetwarzana w różne złożone kształty geometryczne, takie jak płaskie, zakrzywione i kuliste.
- 6) Jednolita powłoka i różne kolory. Zaawansowana technologia natryskiwania elektrostatycznego sprawia, że przyczepność pomiędzy farbą a płytą aluminiową jest jednolita i stała, a do wyboru jest wiele różnych kolorów.
- 7) Nadaje się do recyklingu i jest przyjazny dla środowiska. Panele aluminiowe w 100% nadają się do recyklingu i mają wysoką wartość końcową, w przeciwieństwie do materiałów dekoracyjnych, takich jak szkło, kamień, ceramika i aluminiowe panele kompozytowe.



Specyfikacja

Grubość: 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm, inna niestandardowa grubość

Rozmiar: standardowy rozmiar 1400 x 4000 mm, można wyprodukować dowolny rozmiar niestandardowy



Kolor: srebrny, zielony, czerwony, dowolny kolor pantone

Fluorocarbon Aluminium Veneer Structure



Aplikacja

Jest szeroko stosowany na lotniskach, dworcach kolejowych, szpitalach, salach operowych, salach gimnastycznych, fasadach budynków, balkonach, zadaszeniach, holach recepcyjnych i innych wieżowcach.



Dlaczego warto wybrać nas?

Wysoka jakość

Wierzymy, że aby wygrać długi czas na rynku, nie zależy od ceny, ale od jakości i wartości, dlatego kontrolujemy jakość surowców u źródła, kontrolujemy każdą procedurę i dążymy do doskonałości, aby zapewnić Ci wyższą jakość produkty.

Uczciwy biznes

Kierując się celami biznesowymi „produkt to charakter” oraz koncepcją „najpierw jakość, rynek usług, uczciwy gospodarz, wspólny rozwój”, opowiadamy się za rygorystyczną, harmonijną, wznoszącą się w górę kulturą korporacyjną i stale zarządzamy innowacjami w zakresie usług, aby sprostać przyszłości, aby

sprościć przyszłemu rozwojowi potrzeb, aby zapewnić klientom sprawną, profesjonalną obsługę.

Doskonały zespół

Posiadamy centrum badań i rozwoju technologii o wysokim standardzie, dzięki czemu jesteśmy w stanie stale wprowadzać innowacje i zapewniać klientom zdrowe i przyjazne dla środowiska materiały budowlane o wyjątkowej jakości. Kładąc nacisk na jakość jako podstawę, technologię jako gwarancję, ścisłe zarządzanie, aby osiągnąć wydajność produktu i efekt dekoracyjny, proponując profesjonalne rozwiązania.



Kontrola kosztów

Dzięki zaawansowanemu sprzętowi produkcyjnemu i doskonałemu systemowi jakości produktu może pomóc rozwiązać niedociągnięcia w branży związane z surową produkcją i niekontrolowaną jakością, a także może w rozsądny sposób zoptymalizować trudność konstrukcji i zużycie materiałów, unikając kosztów napraw.

Zielona ochrona środowiska


Zastosowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie środków projektowania, zastosowanie technologii produkcji niezanieczyszczającej środowiska, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju materiałów budowlanych. Wszyscy wiemy, że zielone materiały budowlane to zielone produkty budowlane zgodne ze zrównoważonym rozwojem, to produkt ludzkości i natury w harmonii, budynek chroniący środowisko jest symbolem ludzkiej cywilizacji, jest mądrym wyborem ludzkości, aby chronić swoje środowisko życia.

Nasza fabryka






Shearing Machine



Double CNC Grooving Machine




High-speed Aluminium Plate Engraving Machine



CNC Turret Punching Machine



Arc Rolling Machine



Automatic High Precision Bending Machine



Spraying



Hanging up



Spraying workshop



Drying

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.