

Dostosować Design & kształt jasne laminowane szkło balustrada 5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm--rzeźba architektoniczna spacje

Balustrady szklane również wywołać balustrady ze szkła lub szkła ogrodzenia. Stało się bardzo ważne szkło strukturalne, do budynków ma stylowy wygląd. Z ponad 20 lat doświadczenia w produkcji szkła budynku Sun Global Glass okazał się być liderem producenta na powierzchni szkła balustrady. Wszelkie niestandardowe szkło rozmiar i kształt niestandardowe szkło może mieć od nas, zarówno bezramowe ze szkła balustrady szklane balustrady i oprawione.

Użyć szkła szkło poręcze:

Szklane balustrady mogą zostać złożone przez panelu szklanego lub podwójne szyby, rodzaje szkła Zobacz jak poniżej:

- 1.Szkło hartowane balustrade
- 2.Szkło laminowane balustrade
- 3.Szkło sitowym balustrade
4. kwas wyryte szkła balustrade
- 5.Szkło zespolone balustrade

Rodzaje szkła balustrady:

1. bezramowa poręczy jest produkowany przez [szkło hartowane](#), matowe szkło, szkło sitodruk [SGP Działka filmu ze szkła wielowarstwowego](#).
2. oprawione szkło poręcze produkowane przez PVB film [laminowane szkło hartowane](#).

Specyfikacja szkło poręcze:

- Pojedyncze grubość szkła: 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- Podwójne szkło Grubość: 5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm itp.
- Kolor: jasne, brąz, szary, niebieski, każdy kolor będzie dostosowane
- Rozmiar: niestandardowy rozmiar i kształt być produkowane na rysunki CAD
- Długość Max: 12 metrów
- Szerokość Max: 3,3 m
- Balustrady szklane płaskie i zakrzywione szklane są dostępne

Topless szkło poręcze funkcje

Niestandardowe topless szkła balustrady na schody szklane, szkło talia, szkła basen ogrodzenia, itp., które będzie dodać wartość nieruchomości, tworząc otwarty i nowoczesny wygląd.

Zalety Sun Global Glass:

- Przed masową produkcją próbki są dostępne, wszystkie produkcji są produkowane na podstawie danych CAD rysunek

- Wycinanki: kształt wycięcia są genialny, dokładny i bardzo dobry
- Otwory: średnica otworów powinna być większa niż grubość szkła
- Krawędzi pracy: krawędzi szkła proste, płaskie i gładkie, miłe estetyczny pracy.

Standard produkcji:

Nasze szkło balustade są produkowane zgodnie z ISO9001 2015 standard jakości i spełniają następujące normy krajowe i międzynarodowe.

1. zgodne z EN12150 CE europejskie szkło standardowe
2. zgodne z BS 6206 Wielkiej Brytanii szkło standardowe
3. są zgodne z GB15763.2-2005 National szkło Standard
4. są zgodne z norma Chińska szkło CCC(3C)

Obraz dla Clear laminowane szkło balustrada 5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm:



Pakowanie:

- Każdy kawałek szkła jest oddzielone od międzywarstwy perła whool
- Nowy zespół zdatny do żeglugi drewniane etui z pianki chroni wewnątrz



Obiecaliśmy wam, że każdy szklany panel jest z wysokiej jakości i dobrze zapakowany zamorski wysyłki i upewnij się, że są one kompletne, bez skazy i bezpieczny.