

## **Dostosować Design & kształt jasne hartowanego szkła balustrady balustrady 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm--rzeźba architektoniczna spacje**

Balustrady szklane również zadzwonić, balustrady szklane, ze szkła lub szkła ogrodzenia. Stało się bardzo ważne szkło strukturalne, do budynków ma stylowy wygląd. Z ponad 20 lat doświadczenia w produkcji szkła budynku Sun Global Glass okazał się być liderem producenta na powierzchni szkła balustrady. Wszelkie niestandardowe szkło rozmiar i kształt niestandardowe szkło może mieć od nas, zarówno bezramowe ze szkła balustrady szklane balustrady i oprawione.

### **Użyć szkła szkło poręcze:**

Balustrady szklane normalnie używać panelu szklanego lub podwójne szyby do produkcji.

1. [Szkło hartowane](#)
2. [Szkło laminowane](#)
3. [Szkło sitowym](#)
4. kwas wryte szkła
5. [Szkło zespolone](#)

### **Rodzaje szkła poręczy:**

1. bezramowa poręczy mogą być produkowane przez przezroczyste szkło hartowane, ultra jasne szkło hartowane, przyciemniane szkło hartowane, Szkło refleksyjne, hartowane szkło, szkło sitodruk, SGP Działka filmu laminowane szkło matowe.



2. oprawione szkło poręcze można przyjąć PVB film hartowane szkło laminowane, szkło hartowane bezbarwne, niskie żelazo, hartowane szkło, przyciemniane szkło hartowane, REFLEKSYJNE szkło hartowane i grubości od 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11.52 mm, 13. 52 mm,... itp.



### **Specyfikacja jasne hartowanego szkła balustrady:**

- Rodzaj szkła: 8, 10, 12, 15, 19 mm hartowane szkło bezbarwne, klasy jakości
- Niestandardowy rozmiar i kształt, z wyjątkiem prostokąt i kwadrat, inne kształty nietypowe szklany panel muszą być produkowane przez rysunki CAD.
- Długość Max: 12 metrów
- Szerokość Max: 3,3 m
- Szkło hartowane płaskie i zakrzywione szkła hartowanego.

### **Topless szkło poręczne funkcje**

Niestandardowe topless szkła balustrady na schody szklane, szkło talia, szkła basen ogrodzenia, itp., które będzie dodać wartość nieruchomości, tworząc otwarty i nowoczesny wygląd.

### **Zalety Sun Global Glass:**

- Przed masową produkcję trzeba podać szczegóły CAD rysunek
- Wycinanki: kształt wycięcia są genialny, dokładny i bardzo dobry
- Otwory: wierceniem otworów są dokładne i idealny do montażu wymóg co
- Wyprodukowany na podstawie rysunków CAD
- Krawędzi pracy: krawędzi szkła proste, płaskie i gładkie, miłe estetyczny pracy.

### **Standard produkcji:**

Nasze balustrady szklane produkowane są zgodnie z standardem jakości ISO9001 i spełniają następujące standardowe badania.

1. zgodnie z normą europejską szkła hartowanego EN12150 CE
2. zgodne z BS 6206 Wielkiej Brytanii Standard
3. zgodność z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard
4. są zgodne z CCC chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened

### **Obraz dla jasne szkło hartowane 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm poręcze:**



**Pakowanie:**

- Każdy kawałek szkła jest podszewka przekładkowe separacji perła whool
- Nowy zespół zdatny do żeglugi drewniane etui z pianki chroni wewnątrz



**Obiecaliśmy wam, że każdy szklany panel jest wysokiej jakości i dobrze zapakowany do wysyłki za morzem, i upewnij się, że są one kompletne, bez skazy i bezpieczne.**