

## Na zamówienie kształty & szkło rozmiar CE EN14449 jakości Standard bezpieczeństwa 8.8.8 Laminated szkło hartowane

17.52 mm laminowane szkło wytwarzane jest przez dwie warstwy płaskie i gięte 8mm hartowanego szkła, które są połączone przez wysokiej jakości filmów przekładkowe (SGP Działka filmu, EVA film, PVB film itd.) Te dwa kształty hartowanego szkła mogą być płaskie szkło hartowane lub zakrzywione szkła hartowanego. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited są dobre na produkcję OEM budowa szkło zgodnie z rysunkami CAD, które są oferowane przez klientów.

W rzeczywistości te dwa szkła warstw mogą być równe lub nierównej grubości; mogą być łączone ze sobą elastycznie i osiągnięcia różnych funkcji do potrzeb projektów. Oto kilka przykładów szklane podłoże dla odniesienia:

### 1. [8mm hartowane szkło bezbarwne](#)

2. 8mm przyciemniane szkła hartowanego (ciemny szary szkło hartowane 8mm, 8mm euro szary hartowane szkło, ciemny niebieski 8mm hartowanego szkła, [niebieski ford 8mm szkło hartowane](#), [ciemne zielone szkło hartowane 8mm](#) francuski zielony bezpieczeństwa 8 mm hartowanego szkła, szkło 8 mm hartowane na brąz i brązowe szkło hartowane 8 mm złote)

3. 8mm REFLEKSYJNE szkło hartowane (REFLEKSYJNE szkło hartowane 8mm ciemny niebieski, 8 mm francuski zielony REFLEKSYJNE szkło hartowane, 8mm ciemny szary REFLEKSYJNE szkło hartowane 8mm jasny szary odbłaskowe hartowanego szkła hartowanego, bezpieczeństwa 8mm hartowane ciemne zielone szkło odbłaskowe, 8 mm ford niebieski REFLEKSYJNE szkło hartowane, 8 mm Brąz powlekane REFLEKSYJNE szkło hartowane, itp.)

4. niskie żelazo 8mm szkło hartowane

### 5. [8mm hartowane Low E](#)

6. 8mm jasne kwasu wyryte szkła hartowanego

7. 8mm jasne piaskowane szkło hartowane

8. ultra jasny kwasu bezpieczeństwa wyryte 8mm szkło hartowane

9. szkło hartowane 8mm sitodruk (może być kolor: czerwony, różowy, czarny, szary, niebieski, żółty, itp.)

10. i tak dalej



### **Specyfikacja:**

1. szkła produktu: 17.52mm hartowane szkło
2. szkła podłoża: jasne szkło hartowane, ultra jasne szkła hartowanego, przyciemniane szkło hartowane, REFLEKSYJNE szkło hartowane, szkło sitodruk, kwasu wyryte szkła hartowanego, szkło hartowane piaskowane i hartowanego szkła Low E i tak dalej.
3. szkło kombinacji: 8mm hartowanego szkła, przekładkowe film + 8mm hartowane szkło
4. warstwa folii: PVB film, SGP film, EVA film, itp.
5. produkcji normy: CE EN 14449:2005 Standard, ISO 9001: 2015, CCC, itp.
6. szkło kolor: dowolny kolor może być dostępny, wszystkie ARL numer jest w porządku.

7. zarówno płaskie i zakrzywione kształty są dostępne

### **Funkcje:**

1. płaskie i zakrzywione 17.52 bezpieczeństwa mm hartowane szkło laminowane jest szkło, szkło laminowane szyby wytrzymały, wydajny produkt.
2. doskonałej jakości warstw folii trzyma szkła razem Jeśli szkło jest uszkodzony lub przebity.
3. Proszę zauważyć, że podczas określania szkła laminowanego, ważne jest, aby wybrać i wyraźnie zarys konfiguracji, jak również każdego składnika modułu szkło izolacyjne.

### **Zalety o SZG szkła:**

1. mamy ponad 20 lat doświadczeń w produkcji bezpieczeństwa hartowanego szkła laminowanego. Są to zaawansowane urządzenia produkcyjne, wyrafinowane pracowników, zespół wykwalifikowanych techników i profesjonalne zespoły sprzedaży usługi użytkownikom, aby upewnić się, że możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości szkła i przyjemny usług, które są poza Twoje oczekiwania.
2. przed masową produkcję będziemy double wyboru CAD rysunki dla każdego szklany panel z klientami.
3. można usługi przetwarzania, w tym: otwory, wyciąć nacięcia, sitodruk, druk, polerowane krawędzie, ścięte krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.
4. nie tylko może mieć pełne hartowanego szkła, ale również może mieć ciepła wzmocnione szkło i Wygrzewane testowane szkło.

### **Aplikacji:**

Szklane drzwi, ogrodzenia szklane, balustrady szklane, balustrady szklane, daszki szklane, szklane świetliki, itp.