

SZG-Sun Global Glass-Producent szkła-Jumbo rozmiar 4 warstw hartowanego szkła laminowanego

40mm Jumbo size 4 warstwy hartowanego szkła laminowanego jest rodzajem szkła bezpiecznego o doskonałych parametrach bezpieczeństwa. Ma takie same cechy bezpieczeństwa jak normalne szkło hartowane laminowane. Jest produkowany poprzez produkcję [Szkło hartowane 10 mm](#) + 10 mm szkło hartowane + 10 mm szkło hartowane ściśle łączy folię PVB po podgrzaniu i wysokim ciśnieniu. Posiada wszystkie cechy bezpieczeństwa normalnego hartowanego szkła laminowanego.



Ogłoszenie:

ZaII przetwarzanie takie jak polerowanie krawędzi, zaokrąglanie narożników, wiercenie otworów,

wycinanie, wycinanie wycięć itp. musi zostać wykończony przed wydrukowaniem, odpuszczeniem i ostatecznym laminowaniem.

Obrazy hartowanego szkła laminowanego o niskiej zawartości żelaza:



Dane techniczne:

Nazwa produktu: hartowane szkło laminowane 40 mm

Skład: szkło hartowane 10 mm + przezroczyste szkło hartowane PVB + 10 mm + przezroczyste szkło hartowane PVB + 10 mm + przezroczyste szkło hartowane PVB + 10 mm

Dostępne wzory lub kolory: Wszystkie wzory i wszystkie kolory pantone.

Maksymalny rozmiar: 3,3 M * 12 M.

Opakowanie: zapakowane w mocne drewniane skrzynie eksportowe

Dostawa: 7-15 dni, dostępne są pilne usługi.

Linia produkcyjna:



Professional glass manufacturer



Standardy jakości:

SZG - Szkło laminowane z nadrukiem produkowane jest ściśle zgodnie z wymaganiami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia również następujące normy jakości.

1. chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejska norma szkła bezpiecznego: certyfikat EN EN 14449 (CE).
4. Standard bezpiecznego szkła laminowanego w USA: certyfikat SGCC.



Zalety hartowanego szkła laminowanego o grubości 48 mm:

1. Bezpieczeństwo: gdy szkło laminowane zostanie rozbite, zanieczyszczenia nadal będą przylegały do filmu i nie spadną.
2. Ze względu na folię PVB szkło laminowane może blokować transmisję dźwięku.

3. Wysoka wytrzymałość: 48 mm drukowane hartowane szkło laminowane jest 4-5 razy twardsze niż 48 mm niehartowane szkło laminowane.

4. Wygląd estetyczny: drukowanie szkła laminowanego jak dzieła sztuki z doskonałym efektem ozdobnym.

Popularna aplikacja do drukowania hartowanego szkła laminowanego:

1. Dekoracyjna ściana, ekran

2. Może być stosowany jako szklana ściana działowa, szklane balustrady, szklany sufit.

3. Może być używany jako szklane drzwi, szklana podłoga, szklane schody,

Bezpieczeństwo uszczelka i ładuję:



S Z G

Professional glass manufacturer

