

SGG Silk sitodruku hartowane drzwi szkło 8mm 10mm 12mm-CE / b

Standard jakości ISO9001/6206/CCC

Drzwi szklane sitowym jest specjalnym rodzajem drzwi i szczególną formą skrzydła drzwi. Drzwi szklane wykonane są przez [8mm szkło sitowym/10mm szkło sitowym/12mm szkło sitowym](#), zazwyczaj użyć grubość szkła 8mm / 10mm / 12mm materiał do produkcji, stosowania szkła hartowanego sitowym jest silne i bezpieczne. Właściwości szklane drzwi są określane według cech szkła używane. Na przykład jeśli użycie przezroczyste szkło hartowane, drzwi szklane posiada funkcję przezroczyste. Jeśli użycie matowe szkło, szklane drzwi jest z funkcją półprzezroczyste.

Style szklane drzwi:

1. dekoracyjne szklane drzwi

Typy □. szkło dekoracyjne szklane drzwi: matowe drzwi szklane, szkło wzorzyste drzwi, drzwi szkło trawione kwasem, drzwi szkło sitowym, przyciemniane szyby drzwi itp.

□. funkcje dekoracyjne szklane drzwi:

①.this rodzaju szklane drzwi są różne wzory, różne kolory, błyszczący rozsądek i doskonały efekt dekoracyjny.

②. W tym samym czasie, szklane drzwi są z odpornego na korozję, łatwe do czyszczenia, walki z erozją i inne cechy.

2. szkło drzwi

Typy □Glass dla drzwi szklane: szkło hartowane, Szkło kuloodporne, drut szkła, szkła do odporności na ogień i szkła laminowanego.

□Features do drzwi ze szkła bezpiecznego:

①The szkło drzwi są z dobrym słońcu lekkie, łatwe czyszczenie, wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobrą stabilność termiczną, nie leci po przerwane, nie jest łatwo zranić człowieka.

②The szklane drzwi mają funkcji Anti-Theft, ochrona przeciwpożarowa w pewnym stopniu.

3. energia oszczędność szklane drzwi

Typy Glass dla energooszczędny szklanych drzwi: szkło odblaskowe, low e glass, izolowane szkło itp.

Features dla-energooszczędny szklanych drzwi:

- ①. The energooszczędne surowy szkło jest z specjalnego procesu i barwienia, więc tego typu szkło drzwi może skutecznie absorbują ciepło promieniowania słonecznego i osiągnąć efekt oszczędzania energii.
- ②. energooszczędny szklanych drzwi absorpcji światła ultrafioletowego i widoczne, aby zapobiec wpływ ultrafioletu na kryty i cel miękkie światło.

Dane techniczne:

Szklane drzwi mogą być wykonane z jednej szklanki lub podwójne szyby zespolone.

(Pojedynczy typ drzwi szklanych) grubość szkła: 8mm 10mm 12mm itp.

Grubość (double typu drzwi szklanych) szkła: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm itp.

Typy używanych do drzwi szklanych szkła: hartowane szkło, szkło laminowane, szkło sitowym, izolowane, szkło trawione kwasem itp.

Szklane drzwi rozmiar: dostosować rozmiar w oparciu o wymagania klientów.

Szczegóły procesu: polerowane krawędzie, wycinanki, wiercenia otworów

Kontrola jakości:

Jak szklane drzwi są szeroko stosowane w nowoczesnym budynku, to bardzo ważne, aby kontrolować jakość szklane drzwi. Drzwi szklane wykonane przez Sun Global Glass są zgodne z następującymi normami jakości:


1. sitodrukiem hartowane drzwi szkło 8mm 10mm 12mm spełniają standard BS 6206 UK szkło.
2. sitodruku hartowane drzwi szkło 8mm 10mm 12mm spełnia normy europejskie szkło CE EN 12150.
3. sitowym drukowania drzwi hartowane szkło 8mm 10mm 12mm spełniają chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC) i ISO 9001.

Szczegóły produktu:



Zdjęcia produktów jedwabiu sitodruku hartowane drzwi szklane 8mm 10mm 12mm:



Szczegóły procesu dla Silk ekran drukowania drzwi hartowane szkło 8mm 10mm 12mm:



Linia produkcyjna do jedwabiu sitodruku hartowane drzwi szkło 8mm 10mm 12mm:



Pakiet i załadunku:



Nasza obietnica jest to, że możesz otrzymać Silk sitodruk hartowane drzwi szkło 8mm 10mm 12mm z wysokiej jakości i stanu bezpieczeństwa od nas.