

Kwas SGG wryte drzwi z matowego szkła 8mm 10mm 12mm-CE / b

Standard jakości ISO9001/6206/CCC

Kwas wryte drzwi szklane drzwi/matowe szkło jest specjalnym rodzajem drzwi i szczególną formą skrzydła drzwi. Drzwi szklane wykonane są przez [8mm szkło trawione kwasem](#)/10mm matowe szkło /12mm wryte szkła, zazwyczaj użyć grubość szkła 8mm / 10mm / 12mm materiału do produkcji. Właściwości szklane drzwi są określane według cech szkła używane. Jeśli użycie matowe szkło, szklane drzwi jest z funkcją półprzezroczyste.

Style szklane drzwi:

1. dekoracyjne szklane drzwi

Typy □. szkło dekoracyjne szklane drzwi: matowe drzwi szklane, szkło wzorzyste drzwi, drzwi szkło trawione kwasem, drzwi szkło sitowym, przyciemniane szyby drzwi itp.

□. funkcje dekoracyjne szklane drzwi:

①.this rodzaju szklane drzwi są różne wzory, różne kolory, błyszczący rozsądek i doskonały efekt dekoracyjny.

②. W tym samym czasie, szklane drzwi są z odpornego na korozję, łatwe do czyszczenia, walki z erozją i inne cechy.

2. szkło drzwi

Typy □Glass dla drzwi szklane: szkło hartowane, Szkło kuloodporne, drut szkła, szkła do odporności na ogień i szkła laminowanego.

□Features do drzwi ze szkła bezpiecznego:

①The szkło drzwi są z dobrym słońcu lekkie, łatwe czyszczenie, wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobrą stabilność termiczną, nie leci po przerwane, nie jest łatwo zranić człowieka.

②The szklane drzwi mają funkcji Anti-Theft, ochrona przeciwpożarowa w pewnym stopniu.

3. energia oszczędność szklane drzwi

Typy □Glass dla energooszczędny szklanych drzwi: szkło odbaskowe, low e glass, izolowane szkło itp.

□Features dla-energooszczędny szklanych drzwi:

- ①.The energooszczędne surowy szkło jest z specjalnego procesu i barwienia, więc tego typu szkło drzwi może skutecznie absorbują ciepło promieniowania słonecznego i osiągnąć efekt oszczędzania energii.
- ②. energooszczędny szklanych drzwi absorpcji światła ultrafioletowego i widoczne, aby zapobiec wpływ ultrafioletu na kryty i cel miękkie światło.

Dane techniczne:

Szklane drzwi mogą być wykonane z jednej szklanki lub podwójne szyby zespolone.

(Pojedynczy typ drzwi szklanych) grubość szkła: 8mm 10mm 12mm itp.

Grubość (double typu drzwi szklanych) szkła: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm itp.

Typy używanych do drzwi szklanych szkła: hartowane szkło, szkło laminowane, szkło sitowym, izolowane, szkło trawione kwasem itp.

Szklane drzwi rozmiar: dostosować rozmiar w oparciu o wymagania klientów.

Szczegóły procesu: polerowane krawędzie, wycinanki, wiercenia otworów

Kontrola jakości:

Jak szklane drzwi są szeroko stosowane w nowoczesnym budynku, to bardzo ważne, aby kontrolować jakość szklane drzwi. Drzwi szklane wykonane przez Sun Global Glass są zgodne z następującymi normami jakości:


1. kwas wyryte matowe drzwi szkła 8mm 10mm 12mm spotykają b UK 6206 szkło standardowe.
2. kwas wyryte matowe drzwi ze szkła 8mm 10mm 12mm spełniają CE EN 12150 Europejskiej szkło standardowe.
3. kwas wyryte drzwi z matowego szkła 8mm 10mm 12mm spełniają chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC) i ISO 9001.

Szczegóły produktu:



Zdjęcia produktów kwasu wyryte drzwi z matowego szkła 8mm 10mm 12mm:



Szczegóły procesu dla kwasu wyryte drzwi z matowego szkła 8mm 10mm 12mm:



Linia do produkcji kwasu wryte drzwi z matowego szkła 8mm 10mm 12mm:



Pakiet i załadunku:



Nasza obietnica jest to, że jesteście otrzymujących kwas wryte drzwi z matowego szkła 8mm 10mm 12mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunków od nas.