

SGG 12mm framelss [te drzwi szklane mpered](#), kwas wyryte szkła drzwi CE / BS 6206/ISO9001/CCC Standard jakości

12mm szkła drzwi wykonane przez hartowanego szkła lub szkła float. Główne grubości są 8mm 10mm, 12mm. Biorąc zamiast szkło matowe. Nie tylko elegancja dotknąć drzwi, można mieć semi-translucenteffect. Drzwi szklane mogą być pełny ekran kwas wyryte, lub matowe wzorców, takich jak pasek albo złożonych wzorków. Szkło matowe drzwi również mogą być wykonane z laminowanego szkła i szkła izolacyjnego, aby osiągnąć różne funkcje wymagane, takie jak dźwięk dowód szklane drzwi i oszczędność energii.

Funkcje:

Bezpieczeństwa-drzwi ze szkła hartowanego jest wykonany z hartowanego szkła lub szkła laminowanego, jest 5 razy bardziej wytrzymałe niż szkło odprężone. Zdarzyć się złamane, fragmenty będą trzymać przez przekładkowe film .fragments nie ostry, nie mniej szkody dla organizmu ludzkiego.

Prywatność - w przypadku wyboru matowego szkła, które mogą zapewnić inny stopień ochrony prywatności przez inny projekt. Mamy pełny ekran matowe szkło, i partial matowe wzorców.

Ozdoba - Sun Global Glass oferta różnych wzorów z matowego szkła hartowanego, takich jak pełny rozmiar matowe szkło, wzory geometryczne, matowe (diament, paski, kropki, kwadraty...), kompleks wzorców szkło matowe.

Funkcja produkcji drzwi ze szkła hartowanego, szkła laminowanego lub izolowane szkło, które może dostawca dźwięku dowód i oszczędność energii.

Zastosowania drzwi ze szkła hartowanego:

- drzwi prysznicowe
- drzwi do biura
- spotkanie drzwi pokoju
- drzwi sypialni
- drzwi hotel
- villa drzwi
- inne

Dane techniczne:

Szkło hartowane drzwi mogą być wykonane ze szkła pojedyncze lub podwójne szyby zespolone.

Główne grubość drzwi ze szkła: 8mm 10mm 12mm itp.

Grubość drzwi szklanych typu: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm itp.

Typy szkła: drzwi ze szkła hartowanego, [szkło laminowane](#) drzwi, [szkło zespolone](#) drzwi lub matowego szkła.

Szklane drzwi rozmiar: niestandardowy rozmiar, oversize jest dostępne

Szczegóły procesu: polerowane krawędzie, wycinanki, wiercenia otworów

Kontrola jakości:

1. zgodnie z BS 6206 UK szkło standardowe.
2. zgodnie z EN 12150 CE europejskiego bezpieczeństwa szkło standardowe.
3. zgodnie z CCC i ISO 9001-2015 chiński bezpieczeństwa szkło standard.

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktów drzwi matowe szkło hartowane 8mm 10mm 12mm:



