

SGG zakrzywione szklane hartowane 12mm budynku producentów szkła i fabryka

12mm zakrzywione szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo / 12mm wygięte z bezpiecznego szkła hartowanego jest na ciepło [12mm float jasne szkła płaskiego](#) do zmiękczenia punkt (około 600 stopni Celsjusza), zgodnie z pewną promień fajne leczenie, dwukrotnie powierzchni wytrzymałości, oryginalny płaskiej powierzchni stają się do zakrzywionych powierzchni szkła.

Funkcje

1. szkło: 12mm zakrzywione szkła hartowanego, podzielone na małe kawałki cząstek tępy, plaster miodu, będzie nie krzywdy ludzkie ciało, te same funkcje z [12mm hartowanego szkła płaskiego](#), należą do kategorii szkło.
2. 5 razy Twardość: twardość 12 mm zakrzywione tafle szkła jest 5 razy niż [normalny 12mm wyżarzane szkła](#).
3. dobra stabilność termiczna: 12 mm zakrzywione szkła hartowanego wytrzymują temperatury 3 razy wyższe niż [szkło zwykłe float 12mm](#) i może wytrzymać zmiany temperatury 300 stopni Celsjusza.

Aplikacji:

Jako zakrzywione szkła hartowanego należą do bezpiecznego szkła i używać powszechnie w nowoczesnych budynkach, zobacz jak poniżej:

1. zakrzywione szklane ściany i elewacji
2. zakrzywione szklany sufit
3. zakrzywione szklane ogrodzenia / poręczce / balustrady
4. zakrzywione szklane partycje
5. zakrzywione szklane meble
6. zakrzywione szklane urządzenie domu

Dane techniczne:

Grubość: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Dostosowany rozmiar: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini promień: 1000mm

8-12mm mini promień: 1500mm


15-19mm mini promień: 2000mm


Kolor: przezroczysty, ultra clear, kwas wyryte, szary, zielony, niebieski, brąz lub dowolny kolor Pantone wykres w oparciu.

Jakość:


1. Zakrzywione szklane hartowane 12mm spełnia normy bezpieczeństwa szkło b 6206 UK.
2. Zakrzywione szkło hartowane 12mm spełniają standard europejski szkło CE EN 12150.
3. Zakrzywione szkło hartowane 12mm Poznaj chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Szczegółowe informacje o zakrzywiony hartowane szkło 12mm:
Zdjęcia produktów:





Linie produkcyjne:



Pakiet i załadunku:

