


Niestandardowe, hartowane (laminowane) szkło hartowane pvb składa się z dwóch lub więcej warstw przezroczystego lub [ultra hartowane szkło hartowane](#) które są łączone razem z międzywarstwą za pomocą ciepła i ciśnienia. Materiał międzywarstwy ma kolorowy film PVB.

Kolorowe hartowane szkło laminowane pvb zapewnia rozwiązania wielu wyzwań architektonicznych i jest nie tylko rodzajem bezpieczeństwa, zanieczyszczenia nadal przylegają do folii PVB i nie spadają po rozbiciu szkła laminowanego. Ponadto mają estetyczny wygląd i są szeroko stosowane w budynkach wymagających dekoracji, takich jak hotel, sala konferencyjna, ściana działowa, okno, balustrada itp.







Zalety kolorowego hartowanego szkła laminowanego

1. Gdy pęka siłą, wydaje się tylko pękać, fragmenty będą zaznaczać film PVB i nie spadną, by zranić ludzi.
2. Szkło laminowane może zmniejszyć przenoszenie hałasu ze względu na właściwości tłumienia dźwięku warstwy pośredniej.

3. Kolorowa folia PVB zapewnia, że szkło może być przezroczyste, ma wygląd h ig h-end des ig, umożliwia przejście przez ig ht i chroni prywatność w pomieszczeniu, zapobiega blaknięciu i przedłuża żywotność.
4. Stwórz wrażenie estetyczne budynku, szkło laminowane z kolorową warstwą pośrednią upiększy budynki i zharmonizuje ich wygląd z otaczającymi widokami, które spełniają wymagania architektów.
5. Warstwa pośrednia filtruje promienie ultrafioletowe i zapobiega efektowi blaknięcia mebli i zasłon.



Zastosowanie barwionego hartowanego szkła laminowanego



Zalety SZG

1. SZG zapewnia hartowane szkło laminowane h ig h z normą jakości ISO, CCC, CE, SGCC itp.
2. SZG ma profesjonalnego inspektora jakości, weź 100% kontrolę przed zapakowaniem i obiecuj 10 lat gwarancji, każdy problem z jakością bierze na siebie pełną odpowiedzialność.
3. SZG świadczy wysokiej jakości niestandardowe usługi, możemy przycinać szkło na wymiar zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, polerować krawędzie, wiercić otwory, wycięcia, obróbkę narożnika bezpieczeństwa itp.
4. SZG ma fabryki długoterminowej współpracy z aluminium, stali nierdzewnej itp. Akcesoria, wygodne w zakupach i zwiększające ekonomiczność projektu.
5. SZG ma długoterminowe relacje współpracy z MAS, NYK, COSCO itp. Znanymi firmami spedycyjnymi, może zapewnić potężny system transportu i szybki czas wysyłki.



Nasze pakowanie i ładowanie

1. Każda tafła szkła jest oddzielona przez h ig hi jakość działania przeciw pleśni.
2. Przed zapakowaniem każda tafła szkła musi zostać sprawdzona.
3. Używanie zupełnie nowej, wytrzymałej, zdolnej do żeglugi skrzynki ze sklejki z piankową ochroną wewnątrz.

4. Każda skrzynia zostanie przymocowana metalowym pasem.

