


SZG 9,52 mm szkło laminowane z 50% kropkami sitodruku des ig n- najlepsi producenci i producenci szkła przetworzonego w Chinach

laminowane szkło hartowane bezbarwne 4 + 4 mm malowane # 4 powierzchnia 50% wzór biały kolor, który składa się z jednej warstwy 4 mm szkła sitodrukowego i jednej warstwy [Szkło hartowane 4 mm](#) sandwich razem, a środkowa warstwa to 1,52 mm film PVB. szkło jest super mocne i h ig h chroni przed stłuczeniem po podgrzaniu oraz h ig h specjalny proces ciśnienia, ze względu na dwie warstwy przyczepności szkła razem. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego, szeroko stosowanego w nowoczesnym budownictwie.





Cechy laminowanego szkła hartowanego:

1. Cecha szkła hartowanego: po rozbiciu, po rozbiciu rozpadnie się na mały granulat, nie zaszkodzi ludziom.
2. Cechy szkła laminowanego: Ze względu na PVB mają silną przyczepność, pęknięcie szkła laminowanego nie spadnie i nie przyłgnie do folii pvb i.
3. Szkło laminowane z 50% kropkami sitodruku desig n, może sprawić, że l i g h t przejdzie i będzie mieć dobry wygląd.

4. Ten rodzaj desig n sprawia, że szkło ma funkcję antypoślizgową.

5. Odporność na promienie UV: Drukowanie szkła laminowanego zmniejsza przenikanie promieni UV i chroni obiekty wewnętrzne przed promieniowaniem UV.



Specyfikacja:

Szkło: szkło laminowane 9,52 mm z nadrukiem punktowym


Pozostałe szkło: szkło laminowane 11,52 mm z nadrukiem kropkowym, szkło laminowane 13,52 mm z nadrukiem kropkowym, szkło laminowane 17,52 mm z nadrukiem kropkowym, szkło laminowane 21,52 mm z nadrukiem kropkowym, szkło laminowane 25,52 mm z nadrukiem kropkowym, szkło laminowane 31,52 mm, Szkło laminowane 39,52 mm z nadrukiem punktowym itp

Grubość PVB: szkło laminowane 0,76 mm, szkło laminowane 1,14 mm, szkło laminowane 1,52 mm, szkło laminowane 1,9 mm itp.

Maksymalny rozmiar: 3300 x 12000 mm

Grubość szkła: szkło laminowane drukowane 4 mm + 4 mm, szkło laminowane drukowane 5 mm + 5 mm, szkło laminowane drukowane 6 mm + 6 mm, szkło laminowane drukowane 8 mm + 8 mm, szkło laminowane drukowane 10 mm + 10 mm, szkło laminowane drukowane 12 mm + 12 mm itp.

Kolor szkła: przezroczyste szkło laminowane, wyjątkowo jasne szkło laminowane, zielone szkło laminowane, brązowe szkło laminowane, niebieskie szkło laminowane, szare szkło laminowane, matowe szkło laminowane, laminowane szkło ceramiczne drukowane itp.



Aplikacje:

Szkło laminowane z sitodrukiem 9,52 mm ma szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie, głównie w następujących obszarach:

1. Szklane balustrady, szklana balustrada, szklane ogrodzenie itp.
2. Szklana przegroda, szklana ściana działowa, szklana ściana
3. Szklana podłoga

4. Szklana fasada, szklana ściana osłonowa, szklana ściana zewnętrzna



Certyfikaty jakości:

Szkło laminowane 9,52 mm z 50% kropkami sitodruku produkowane jest ściśle według systemu jakości ISO9001 i przeszło następujące krajowe i międzynarodowe standardy jakości:

1. Szkło laminowane 9,52 mm z nadrukiem 50% punktów spełnia CCC (chińska obowiązkowa certyfikacja

szkła bezpiecznego)

2. Szkło laminowane 9,52 mm z nadrukiem 50% kropek spełnia chiński standard szkła laminowanego GB9962.

3. Szkło laminowane 9,52 mm z nadrukiem 50% punktów spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN14449: 2005.

4. Szkło laminowane 9,52 mm z nadrukiem 50% punktów spełnia amerykański standard szkła bezpiecznego SGCC ANSI Z97.

