

Podwójnie oszklone Gilotyna System szklany

Auto Gilotynowe Systemy szklane są specjalnie produkowane zgodnie ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i są wygodne i wygodne w każdym obszarze. Najbardziej rozwiniętymi zmotoryzowanymi automatycznymi systemami okna w polu jest szklany silnik elektryczny gilotynowy, który jest prosty System automatyki systemu szkła. Ten wzmocniony system mobilności zapewnia kamery możliwość równomiernie poruszania się. Najbardziej uderzającą cechą systemu szkła gilotyny jest stałe szkło umieszczone na początku systemu. Ten panel jest dokładnie nazywany szklaną gilotynową, a okulary w systemie można regulować, utrzymując go na poziomie pożądanym przez użytkownika.



Charakterystyka

Łatwość instalacji i obsługi

Regulowane poziomy szkła

Zaprojektowany, aby oprzeć się wysokim ciśnieniu wiatru i ładunkom na żywo

Niska konserwacja z łatwym czyszczeniem i wymianą szkła

Środki ostrożności bezpieczeństwa, aby zapobiec możliwym wypadkom

Przycisk lub opcja sterowania kluczem

Opcja podwójnej szyby



Zalety

Izolacja cieplna

Opcje izolacji cieplnej wysokiego poziomu i ognioodporne.

Izolacja dźwiękowa i ochrona wiatru

Zapewnia 60% izolacji dźwiękowej. Używać w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Bezszwowy krajobraz

Bezszwowa panorama do specjalnie zaprojektowanych spacji działających pionowo.

Automatyczna obsługa


Opcje kontrolowane lub czasowe.

Wentylacja

Ciągła wentylacja w niekorzystnych warunkach pogodowych z zdolnością szklanych skrzydeł, aby stać w pożądanym miejscu.

Wolność i komfort

Łatwy w użyciu system szklenia gilotynowego oferuje wysoki poziom komfortu blisko natury.



Aplikacje

partycja pokojowa

Shop Showcase.

Kawiarnia i restauracja

Francuskie balkony

Taraszy dachowe i balkony

Krawędzie basenowe.

Zimowe ogrody

pergola markiza



Zapraszamy do wysłania zapytania o szczegółach i pytanie.