


## **SZG 31,52mm sem vidro laminado temperado à prova de balas --- Vidro à prova de balas e fabricante e fábrica de vidro resistente à bala na China**


O vidro à prova de balas é diferente do vidro comum, mais corretamente esse tipo de vidro deve ser chamado de vidro à prova de bala, porque nenhum vidro é totalmente à prova de bala. É feito de várias camadas de vidro laminado com "camadas intermediárias", para fornecer uma forte fonte de proteção.



### **Como funciona o vidro à prova de balas?**

O vidro resistente a balas difere muito do vidro comum e é composto por várias camadas de vidro de alta

resistência. As camadas de vidro são acompanhadas por camadas intermediárias para neutralizar os danos causados por balas ou outros projéteis. Quando uma bala atinge o vidro à prova de balas, sua energia se espalha lateralmente através das camadas. Como a energia é dividida entre várias peças diferentes de vidro e camada intermediária, e espalhada por uma grande área, ela é rapidamente absorvida. A bala desacelera tanto que não tem mais energia suficiente para perfurá-la - ou para causar muitos danos se o fizer. Embora os painéis de vidro quebrem, as camadas intermediárias os impedem de se separar. Pense no vidro à prova de balas como um vidro "absorvente de energia" e você terá uma boa ideia de como ele funciona.



### **Especificação:**



Espessura do vidro: vidro laminado de 6 mm + 6 mm + 6 mm, vidro laminado de 8 mm + 8 mm + 8 mm, vidro laminado de 10 mm + 10 mm + 10 mm, até 12 mm + 12 mm + 12 mm + 12 mm de vidro laminado etc.

Espessura do PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm etc.

Cor do vidro: claro (normalmente), matizado

Processo: vidro laminado não temperado, bordas lisas polidas

Padrão de qualidade: Padrão de mercado europeu CE, padrão de mercado SGCC EUA



**Inscrição:**

Vidro à prova de bala amplamente utilizado em edifícios modernos, as áreas são conforme abaixo:

1. Janela
2. Porta
3. Shopfront



**Shenzhen Sun Global Glass**

**Certificados:**

Nossa fábrica produz vidro laminado resistente à bala segue estritamente o sistema de qualidade ISO 9001 e passa pelos seguintes padrões:

1. O vidro de resistência à bala de 31,52 mm atende ao padrão de vidro arquitetônico da China GB15763.2.
2. O vidro de resistência à bala de 31,52 mm atende à certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC).



3. O vidro de resistência à bala de 31,52 mm atende ao padrão de vidro de segurança BS 6206 do Reino Unido.

4. O vidro com resistência à bala de 31,52 mm atende ao padrão europeu de vidro de segurança EN 12150 CE.



**Inspeção de fábrica:**

Nossa fábrica faz uma inspeção interna rigorosa antes da entrega, para garantir que todos os vidros estejam em boas condições após a chegada do armazém dos clientes, consulte a referência abaixo:

