

SZG 10mm baixo ferro temperado fábrica de vidro & fornecedor & fabricante na China

O vidro moderado ultra desobstruído é um tipo do vidro temperado do baixo teor do ferro, normalmente é aproximadamente um quarto do índice do ferro do vidro moderado padrão desobstruído. É produzido através do processamento de endurecimento da estrutura de [10mm de vidro de ferro baixo](#) para ser feito com tensões internas, vem com um resultado em aumentar a força. 10mm o vidro temperado ultra desobstruído tem a maioria de características do vidro moderado 10mm claro mas sua transparência é mais elevada do que o vidro moderado de 10mm ordinário desobstruído. comparado ao vidro recoze, é mais seguro e pode reduzir o ferimento às pessoas. Porque quando ocorre ruptura, a folha de vidro tornar-se-á pequenas partículas com bordas Blunt. É um tipo de vidro de segurança.

Especificações:

1. Glass cores: o vidro moderado desobstruído, bronze moderou o vidro, o vidro moderado verde, o vidro moderado cinzento, o vidro moderado azul, etc.

espessura 2. Glass: vidro moderado ultra desobstruído de 4mm, vidro moderado ultra desobstruído de 5mm, vidro moderado ultra desobstruído de 6mm, vidro moderado ultra desobstruído de 8mm, vidro moderado ultra desobstruído de 12mm, vidro moderado ultra desobstruído de 15mm, vidro temperado ultra desobstruído de 19mm

tamanho 3. Glass: tamanho mínimo 300x300mm, 3300mmx12000mm máximo

trabalho 4. Edge: borda lustrada Lisa, borda chanfrada, borda chanfrada, borda chanfrada, borda do ogee, borda chanfrada, borda tripla do og, etc.

furos 5. Drilling: os furos diâmetro precisam de ser duas vezes da espessura de vidro.

6. Cut outs: corte e medições é preciso com base no desenho do cliente..

7. canto seguro: o canto de segurança pode proteger povos dos acidentes.

Características:

1. High-Strength: comparado ao vidro de flutuador ultra desobstruído de 10mm, vidro temperado ultra claro de 10mm é cinco vezes mais duramente. Pode suportar impactos mais pesados, peso mais pesado da carga e tem a força mais elevada.

2. alta segurança: quando a ruptura ocorreu, o vidro moderado tornar-se-á pequenas partes cúbicas, ele pode reduzir o ferimento às pessoas.

transparência 3. High: o vidro moderado do baixo ferro é com o vidro temperado transparente mais elevado então desobstruído, pode alcançar acima de 91%.

estabilidade 4. Heat: o vidro temperado ultra desobstruído de 10mm pode suportar uma escala da temperatura de 250 °C a 320 °C.

5. consistência da cor de vidro: o índice do ferro na matéria-prima é somente 1/10 ou menos do que o vidro ordinário, o vidro ultra branco absorve menos do verde na luz visível do que o vidro recozido ordinário, pode assegurar a consistência da cor de vidro.

6. o vidro soprou a taxa é baixa, porque as matérias-primas ultra-White do vidro contêm menos impurezas tais como NIS, fazendo o vidro ultra-White tem uma composição mais uniforme do que o vidro desobstruído da ordem, com suas impurezas internas menos, assim reduzindo extremamente o possível do soprou.

Aplicativos:

O vidro temperado foi amplamente utilizado em lugares a responsabilidade particular, um risco elevado da ruptura ou sujeita à luz solar forte causaria um aumento significativo em tensões térmicas por causa desta característica.

1. vidro superior da tabela

2. vidro de janela

vidro 3. Door, especial vidro da porta do chuveiro

4. grade de vidro, vidro da cerca, vidro da balaustrada

Qualidade:

10mm Ultra Clear vidro ESG são produzidos estritamente sistema de qualidade ISO9001 e passaram a seguir os padrões de qualidade interna e exterior:

1.10mm baixo ferro endureceu o vidro da reunião CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa)

2.10mm baixo ferro temperado vidro atender China temperado padrão de vidro GB 15763.2.

o vidro temperado baixo do ferro 3.10mm encontra-se cumpre o E12510 padrão europeu do vidro de segurança.

o vidro temperado baixo do ferro 4.10mm encontra o BS6206 padrão britânico.

Detalhes do produto:

Fotos do produto de 10mm Ultra Clear vidro temperado:








Furos e saídas de corte:



Linha de produção:



Pacote e carregamento:





S Z G

Professional glass manufacturer