

## **10mm Cor branca leitosa Vidro de tela de seda**

Vidro impresso tela branca leitosa é aplicar uma fina camada de tinta branca em uma superfície de vidro de 10mm clara recozido, Então aquecido com alta temperatura para fazer o branco fritas cerâmicas incorporados na superfície vidro firmemente. Este processo para fazer a cor se tornar sólida, não é fácil ser riscado comparar com vidro lacquerd.

### **Processo de produção:**

1. Lave o vidro float incolor de 10mm limpo e torná-lo seco.
2. corte a folha de vidro em tamanho e forma personalizada
3. fazer um molde novo de tela de seda do tamanho exigido de vidro, que permitem a tinta através da malha.
4. em seguida, espalhe a tinta branca sobre tela e através de malhas ao vidro.
5. após o calor, as cores são extremamente a resistência.

É que um vidro semelhante do processo de vidro temperado, branco tela impressa moderado tem todas as características do vidro temperado. é um vidro de segurança decorativo popular.

### **Especificações:**

1. escala espessura: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. tamanho de impressão: impressão do logotipo pequeno, ou impressão da tela de tamanho completo
3. escala da cor: cores sólidas e impressão de fotos de pixel de alta



### **Características:**

1. temperado: parte da produção de vidro branco tela imprimido é o mesmo que moderado processo de vidro. Então, é igual segurança do vidro temperado.
2. cor: cor de vidro da tela de seda imprimido é anti-risco prova, ácido e alcalino
3. escala da cor: qualquer cores pantone, ou projetos de impressão de foto
4. alta pixel: impressão digital pode imprimir fotos muito claras e precisas
5. o tamanho de impressão: colocação de logotipo, ou impressão da tela de tamanho completo
6. translúcidas e opacas coloridas estão disponíveis

### **Aplicações:**

Tela branca vidro impresso é amplamente utilizado em arquitectura de interiores e decoração exterior, mobília de vidro e assim por diante.

1. as bancadas de vidro da cozinha
2. tampos de mesa de vidro
3. coberturas móveis
4. amplamente utilizado para projetos de interiores e exteriores
5. pode insistir de vidro laminado ou vidro isolante

### **Qualidade:**

1. em conformidade com GB15763.3, padrão chinês
2. em conformidade com EN12543, padrão europeu
3. de acordo com ANSIZ97.1, padrão americano
4. em conformidade com AS / NZS2208, padrão australiano

### **Prodcution:**

