O fornecedor de vidro moderado curvado transparente de 10mm, embebe o painel de vidro moderado, embebe o vidro curvado

O vidro moderado encurvado do calor de 10mm está aquecendo-se e rapidamente refrigerando para baixo para formar a pressão da compressão na superfície do vidro, então com o molde que molda pelo controle do computador e pelo rápido resfriamento, para mudar o radiano de vidro.No último processo impregnado calor, os painéis moderados do vidro são carregados um carrinho com estrutura em A, enrolado em um forno e exposto a temperaturas de 288 a 316 ° C (550 ° F a 600 ° F). Depois que os painéis de vidro mais frios atingem essa temperatura, um timer de saturação é iniciado. O tempo de imersão é tipicamente entre duas e oito horas.

Processo de vidro temperado com absorção de calor é um método que reduz a incidência de quebra espontânea no vidro temperado causada por sulfeto de níquel.

Vantagens do calor impregnado de vidro temperado

1**Força extrema:** 5 vezes mais do que o vidro comum, maior resistência à quebra térmica do que o vidro temperado ou recozido. Uma vez que a quebra ocorre, o vidro se desintegra em pequenos fragmentos cúbicos, que são relativamente inofensivos ao corpo humano.

2**Segurança:** Probabilidade normal de quebra espontânea de vidro temperado que é cerca de 9 ‰, após o processamento de calor embebido, ele vai cair para 3 ‰.

3**Resistência ao calor:** O vidro temperado também é mais resistente ao calor do que o vidro normal. Este é outro efeito do processo para "curar" e o calor encharcou o vidro. Como o calor é aplicado durante o processo, as moléculas tornam-se mais resistentes a temperaturas mais altas.

Especificação:
Nome de vidro: 10mm curvo temperado calor embeber vidro
Forma: curva, plana
Tamanho: tamanho personalizado
espessura: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mmall disponível
Aplicação: pode ser usado para o elevador de vidro e inoxidável, parede de cortina, cerca, corrimão etc.
Cores: claro, extra claro, bronze, cinza, azul e verde etc.



Aplicação para elevador e inoxidável, parede de cortina, cerca, corrimão etc.

Linha de produto :

Curva de certificação de vidro temperado para ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 etc.

S Z G

Professional glass manufacturer