

## **SZG 10MM VIDRO TEMPERADO GRADIENTE ultra claro** - Vidro do edifício de segurança endurecido e strengthened

**Vidro moderado claro** é cortar vidro transparente em tamanho personalizado, então aquecimento até perto do ponto de amolecimento do vidro 700 graus, depois rapidamente resfriado, wQue deixam a superfície externa do vidro em um estado de alta compressão e o núcleo ou centro de vidro em tensão compensadora. Este processo de produção torna o vidro temperado transparente um vidro de segurança que é 4-5 vezes mais forte que o vidro recozido comum. Vidro temperado do inclinação ultra claro de 10mm, vidro moderado do baixo ferro do inclinação de 10mm, vidro impresso digital do inclinação de 10mm

O vidro temperado não pode ser cortado mais, nem mesmo as bordas de retificação ou outro processamento. Em um resultado, todos os detalhes do projeto devem ser confirmados antes da produção. Como polimento de borda, perfuração de furos, recortes, etc.

### **Featores:**

**1. força:** o vidro temperado é até 4-5 vezes mais forte que o vidro flutuante recozido comum. O processo de endurecimento reduziu muito o risco de quebra térmica.

**2. Quebra & Segurança:** quando broken ocorre, vidro temperado claro vai quebrar em pequenos fragmentos cúbicos que fazem inofensivo ao corpo humano

**3. Múltiplas funções:** Por mudar o tipo de substrato de vidro, o vidro temperado pode continuar a ser a característica deste vidro, enquanto força o vidro. Por exemplo, vidro temperado low-e , é eficiência energética, mas também forte. Ele também pode ser laminado, isolado e impresso para requisitos específicos de diferentes clientes.

**4. Cortar & Polimento:** todos os tipos de arestas, furos e recortes para diferentes acessórios. Nosso corte e medidas precisos promoveram a implementação de instaladores.

### **Aplicações:**

1. Wgradiente de picada [Vidro moderado de 10MM](#) é amplamente utilizado diretamente para portas de vidro temperado, divisória de vidro, portas de box de vidro, caixa de vidro, tampos de mesa de vidro, prateleiras de vidro, balaustradas de vidro, vitrine de vidro, etc.

2. o vidro moderado branco do inclinação 10MM pode ser laminado com um outro painel de vidro, para ser um vidro de segurança laminado moderado para os trilhos de vidro, telhado de vidro, parede de vidro, vidro

3. O vidro moderado branco do inclinação de 10MM pode igualmente ser isolado, para ser prova sadia e controle de calor.

### **Especificações:**

**Sun Global Glass fornece vidro temperado com uma gama completa de cores, espessura e substratos de vidro.**

**1. cores de vidro:** cores claras, extra claras, foscas, bronze, cinza, verde, azul, vermelho, branco, preto, refletivo, cores impressas e vidro temperado low-E .

**2. espessura de vidro:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**3. tamanho do vidro:** tamanho mínimo 300x300mm, tamanho máximo 8000mm

**4. trabalho de ponta:** Borda plana polida, borda chanfrada, borda chanfrada, borda ondulada, borda OGEE, borda OG tripla e outros.

**5. furos de perfuração:** buracos dismater precisa ser maior do que a espessura do vidro.

**6. recortes:** todos os tipos de recortes para diferentes acessórios. Nosso corte e medidas precisos promoveram a implementação de instaladores.

**7. canto seguro:** canto de segurança poderia reduzir significativamente o dano ao ser humano por ataque.

### **Qualidade:**

1 Em conformidade com os padrões da Europa, América do Norte e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2 Alta resistência e puer clean surface. Selecione 40% de vidro transparente de alta qualidade para temperar.

3 Excelente trabalho em detalhes: borda suave polimento, tolerância de furos de perfuração +/- 0.9mm

4. Pacote forte de caixas de madeira.

### **Detalhes do produto:**

**Imagens do produto de 10MM gradiente de vidro temperado branco:**



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

**Buracos e recortes:**



**Linha de produção:**



**Pacote e carregamento:**



**Nossos projetos:**



**Nossa promessa é que você receba 10MM de vidro temperado de gradiente branco com alta qualidade e condição de segurança de nós.**