Vidro laminado moderado anti-derrapante do ferro-52.56mm do vidro do Fabricante-Vidro de SZG-Glass

52,56 milímetros de baixo ferro temperado laminado anti-derrapante de vidro é fabricado da mesma forma que o vidro laminado temperado. É combinada com vidro temperado ultra claro de 12mm + interlayer 1,52 SGP + vidro temperado ultra claro de 12mm + interlayer 1,52 SGP + vidro temperado ultra claro de 12mm + interlayer 1,52 SGP + vidro anti-derrapante ultra claro de 12mm. Após aquecimento e alta pressão na autoclave de alta pressão, os painéis de vidro serão colados firmemente pelo filme SGP. O vidro temperado e laminado anti-derrapante de 52,56 mm pode suportar um forte impacto.

Imagens de 12 mm + 1,52 SGP + 12 mm + 1,52 SGP + 12 mm + 1,52 SGP + 12 mm antiderrapante temperado vidro laminado:

Sun Global Glass
SZG
Professional glass manufacturer


S Z G
Professional glass manufacturer

Especificações:

Descrição do produto: 52,56 milímetros baixo ferro anti-derrapante vidro laminado temperado

Outras descrições: Vidro anti-derrapante, vidro antideslizante, vidro antiderrapante.

Combinações: vidro temperado de baixo ferro de 12mm + 1,52 Divisória de sentinela + vidro temperado de baixo ferro de 12mm + 1,52 Divisória de sentinela + vidro temperado de baixo ferro de 12mm + 1,52 Divisória de sentinela + 12mm de baixo ferro temperado vidro antiderrapante.

Tamanho: tamanhos personalizados, (tamanho jumbo incluído.)

Tempo de entrega: 10-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Vantagens do vidro antiderrapante laminado temperado de baixo ferro:

1.Security: O vidro antiderrapante laminado temperado tem os mesmos efeitos de segurança do vidro moderado laminado normal, os restos ainda aderem ao filme e não cairão quando o painel de vidro laminado é quebrado.

Força 2.High: o vidro laminado temperado de 12 + 12 + 12 + 12mm tem a mesma força elevada que o vidro moderado. É 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado não temperado de 12 + 12 + 12 + 12mm.

Efeitos 3.Artistic: O revestimento e as escadas de vidro antiderrapagem de baixo ferro podem melhorar o sentido artístico e bonito da decoração.

Equipamentos de produção:

Padrões de qualidade:

O vidro antiderrapante laminado temperado com baixo teor de ferro produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD está estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).

2. Norma europeia para vidros de segurança: EN EN 14449 certificate (CE).

3. EUA padrão de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.

Aplicações de 56.56mm anti-derrapante de baixo ferro laminado de vidro temperado:

1.Flooring.

2. Escada, degraus de escadas.

Ponte 3.Glass.

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Embalagem e carregamento: