

## **Vidro laminado SGG temperado 6mm + 6mm-edifício fabricantes**

**12.76 milímetros de vidro temperado cinzento claro laminado** também é chamado de 12.76 milímetros de luz cinzento moderado painel de vidro de sanduíche, 12.76 milímetros euro cinzento temperado laminado folhas de vidro, 6mm + 6mm de luz cinza laminado de vidro temperado, 6mm + 6mm de luz cinzenta de vidro de sanduíche temperado, 6mm + 6mm euro Grey temperado vidro. É produzido através de fazer duas partes de folhas de vidro firmemente junto pelo filme de PVB após o aquecimento e a alta pressão. A composição de duas partes de vidro pode ser uma peça 6mm **vidro moderado desobstruído** folha e uma outra parte **6mm de vidro temperado cinzento claro** folha inserida por PVB claro de 0.76 mm, ou pode ser duas peças de 6mm folhas de vidro temperadas claras inseridas por PVB cinzento claro de 0.76 mm. É um tipo de vidro de segurança, porque quando está quebrado, os detritos ainda vai ficar no filme de PVB e não vai cair.

### **Tipo de vidro laminado:**

1. Eva película laminada vidro, este tipo de uso de vidro laminado como decoração interior com degin ricos e cores, o adesivo de Eva laminado não é muito forte e não pode usar fora.

o vidro laminado da película 2. PVB, este tipo vidro laminado usa o mais amplamente comparado com outros tipos vidro laminado. Porque o vidro laminado de PVB tem a boa função da aderência e seu preço não é elevado comparado com o vidro laminado PEC.

3. PEC vidro laminado, PEC laminado uso de vidro como vidro da resistência do furacão. O vidro PEC tem adesivo muito forte e pode ser usado a área que precisa de ligação forte.

### **Características:**

1. todo o processamento tal como furos de perfuração, borda de lustro, cantos arredondando, entalhes, entalhes de corte, etc. deve ser terminado antes de ser temperado e então laminado.
2. desempenho ótico: o vidro laminado temperado cinzento de 12.76 mm euro pode reduzir a transmissão da luz do sol.
3. porque o filme de PVB pode obstruir a transmissão sadia eficientemente, o vidro laminado cinzento da luz 6mm + 6mm tem a característica da som-prova,.
4. transparência: você pode ver a vista claramente através do vidro laminado cinzento claro 12.76 mm temperado.
5. High força: comparado ao painel de vidro do sanduíche de 6mm + 6mm non-moderou, o vidro moderado cinzento claro de 6mm + 6mm é 4-5 vezes mais duramente. Assim pode suportar impactos mais pesados, peso mais pesado da carga e tem a força mais elevada.
6. Safety, quando a folha de vidro laminada temperada cinzenta do euro de 12.76 mm é quebrada, os restos continuarão a furar ao filme e não cairá.

### **Aplicativos:**

1. o vidro de sanduíche moderado cinzento claro de 12.76 mm pode ser feito da parte superior de tabela, cobrindo da tabela.
2. o vidro laminado cinzento claro de PVB de 12.76 mm pode ser usado como a parede da divisória de vidro, trilhos de vidro laminados, cerca, teto de vidro, telhado de vidro, fachada,.

o vidro laminado temperado cinzento da luz 3.6mm + 6mm pode ser usado como a porta de vidro temperada, assoalho de vidro, escadaria de vidro,  
4. o vidro moderado cinzento do euro do sanduíche de 6mm + 6mm pode ser feito do vidro isolado laminado.

### **Especificações:**

Nome de produto: vidro temperado cinzento claro de 12.76 mm laminado

Outro nome: folhas de vidro laminadas temperadas cinzentas claras de 12.76 mm; vidro de sanduíche cinzento de 6mm + 6mm; 12.76 mm euro cinzento sanduíche painel de vidro temperado; VSG cinzento claro de 6mm + 6mm, vidro moderado cinzento de 12.76 mm, vidro laminado do PVB cinzento claro de 6mm + 6mm, vidro endurecido laminado de 12.76 mm de PVB, etc.

Composição: vidro moderado de 6mm desobstruído + PVB claro (0.76 mm) + 6mm de vidro temperado cinzento claro, 6mm claros de vidro moderado + cinza claro PVB (0.76 mm) + 6mm de vidro temperado claro, 6mm de luz cinza de vidro temperado + PVB claro (0.76 mm) + 6mm de luz de vidro temperado cinzento.

Cores disponíveis de PVB: vidro transparente (desobstruído), vidro branco opaco, vidro branco leitoso, vidro verde claro de PVB, vidro vermelho de PVB, vidro azul do oceano, vidro azul claro, vidro azul escuro, vidro de bronze, vidro cinzento, etc., todas as cores do pantone.

Tamanho padrão: 1830 \* 2440mm; 2134 \* 3300mm, e os tamanhos personalizados estão disponíveis

Tamanho máximo: 3M \* 12m

### **Certificados de qualidade:**

1. endurecido vidro laminado 6mm + 6mm atender padrão chinês ISO9001 e CCC
2. o vidro laminado temperado 6mm + 6mm encontra a Europa padrão EN12543, e12510
3. endureceu o vidro de sanduíche 6mm + 6mm encontra BS6206 padrão britânico

### **Retratos de 12.76 milímetros de vidro temperado cinzento claro laminado:**





**Ruptura de vidro laminado temperado:**



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

**Linha de produção:**



**Pacote:**

