


Sun Global Glass painel de vidro de 12mm curvada com tamanho personalizado & forma

Vidro curvo temperado, também como referido Bent vidro Bent temperado, que é o vidro de flutuador de vidro aquecido ao ponto (cerca de 600 graus Celsius) de amaciamento, em seguida, através do controle de computador para realizar raio automático mudança e ajustar o raio de superfície o vidro curvo é duplo temperado forte, mas a aparência ainda tem transparente e suave. Quando curvo vidro quebrado, pode ser em pequeno fragmento cúbico, que é o máximo reduzir o dano ao corpo humano, e isso não causa danos significativos. A dureza é geralmente 4 - 5 vezes do que o vidro recozido, tem boa estabilidade térmica, pode suportar a temperatura é 3 vezes do que o vidro de flutuador, porque eles podem suportar temperatura de 300 graus Celsius. É por isso que a curva de vidro também um vidro de segurança, [vidro temperado](#).



Características:

1. nenhum dano para os seres humanos: curvo vidro temperado quebrado em pedaços pequenos de partículas obtuso do favo de mel, não irá prejudicar o corpo humano.
2. dureza: A dureza do vidro temperado curvo é 5 vezes do que o vidro recozido.
3. boa estabilidade térmica: vidro temperado curvo pode suportar a temperatura é 3 vezes maior que o vidro ordinário e pode suportar mudanças de temperatura de 300 graus Celsius.

Serviços de produção:

1. desenho desenhos CAD para confirmação de clientes antes de produção em massa
2. perfuração de buracos, cortar entalhes, polido, borda, laminado, etc.
3. serigrafia impressa design personalizado em superfícies de vidro Bent
4. ácido gravadas as superfícies de vidro com design diferente
5. cor personalizado está disponível.

Aplicações:

Uso de vidro temperado curvo amplamente em edifícios modernos, veja como abaixo:

1. parede de vidro curvo
2. teto de vidro curvo
3. curvo vidro cerca / trilhos / balaustrada
4. divisória de vidro curvo
5. mobília de vidro curvo
6. curva de vidro para o aparelho electrodoméstico

Especificações:

1. espessura: 12mm
2. Max Arch altura: 2 metros
3. Length máx: 12 metros
4. 5-6mm de raio mini: 1000mm
5. 8-12mm de raio mini: 1500mm

6. 15-19mm de raio mini: 2000mm

7. cor: Claro, ultra claro, ácido gravado, cinza, verde, azul, bronze ou qualquer cor com base no mapa de Pantone.

8. vidro substrato: [Vidro Float incolor](#), Baixa o vidro de flutuador de ferro, [Vidros fumados](#), Vidro reflexivo, [Low-E Glass](#), etc.

Produção:



Qualidade:

1. China 12mm curvo vidro temperado encontro BS 6206 UK de vidro de segurança padrão.

2. China 12mm curvo vidro temperado conheça EN 12150 Europeu de vidro de segurança padrão do CE.
3. competição 12mm vidro temperado curvo
4. vidro de segurança chinês certificação compulsória (CCC)