

SZG 12mm geado vidro moderado-CE EN12150/BS 6206 qualidade padrão em China

vidro temperado geado 12mm é cortado [vidro obscuro de 12mm](#) no tamanho personalizado, a seguir passe-os na fornalha temperada, que o aquecimento ao ponto de amolecimento de vidro próximo de 700 graus, a seguir esfriou rápida, que deixa a superfície exterior do vidro em um estado de compressão elevada, e o núcleo ou o centro do vidro em compensar tensão. Este processo de produção fazer 12mm opaco vidro temperado para ser um vidro de segurança que 4-5 vezes mais forte do que ordinário 12mm geado vidro recozido, é por isso que o vidro temperado também chamado de segurança de vidro temperado.

Características:

1. Strength: o painel de vidro temperado obscuro de 12mm é até 4-5 vezes mais forte do que o vidro geado ordinário recozido. O processo de endurecimento reduziu consideravelmente o risco de ruptura térmica.
2. quebra & segurança: quando ocorre a ruptura, a folha de vidro endurecida opaca de 12mm quebrará em fragmentos cúbicos pequenos que fazem inofensivo ao corpo humano
3. nenhuma impressão digital: o vidro moderado ácido de 12mm gravado é uma espécie de nenhum vidro da impressão digital.
- proteção 4. Privacy: o vidro temperado opaco de 12mm pode proteger a privacidade humana e o uso amplamente como o vidro da porta do chuveiro.

Especificações:

1. Glass cores: o vidro moderado desobstruído, vidro moderado ultra desobstruído, bronze moderou o vidro, o vidro moderado verde, o vidro moderado cinzento, o vidro moderado azul, etc.

espessura 2. Glass: vidro temperado de 4mm geado, vidro temperado geado 5mm, vidro temperado geado 6mm, vidro moderado 8mm geado, 10mm vidro moderado geado, vidro temperado geado de 12mm, vidro temperado geado 15mm, vidro temperado geado de 19mm

tamanho 3. Glass: tamanho mínimo 300x300mm, 3300mmx12000mm máximo

trabalho 4. Edge: borda lustrada Lisa, borda chanfrada, borda chanfrada, borda chanfrada, borda do ogee, borda chanfrada, borda tripla do og, etc.

furos 5. Drilling: os furos diâmetro precisam de ser duas vezes da espessura de vidro.

6. Cut outs: corte e medições é preciso com base no desenho do cliente..

7. canto seguro: o canto de segurança pode proteger povos dos acidentes.

Aplicativos:

Devido ao bom desempenho de vidro temperado translúcido de 12mm, vidro temperado geado amplamente uso como abaixo das áreas:

1. tampo de mesa de vidro

2. porta do chuveiro de vidro, tela de vidro do chuveiro, porta de vidro

divisória 3. Glass, parede de divisória de vidro

4. corrimão de vidro, cerca de vidro, balaustrada de vidro

5. assoalho de vidro

Qualidade:

o vidro do ESG semi transparente de 12mm é produzido estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e conforma-se a seguir os padrões domésticos e no exterior da qualidade:

1. o vidro temperado de 12mm geado encontra o CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa)

2. o vidro temperado geado de 12mm encontra a porcelana de vidro temperado padrão GB 15763.2.

o vidro temperado geado 3.12mm encontra-se satisfaz o E12510 padrão europeu do vidro de segurança.


4. o vidro temperado de 12mm geado encontra o BS6206 padrão britânico.

Detalhes do produto:

Retratos do produto de vidro temperado de 12mm geado:



Sun Global Glass






Furos e saídas de corte:



Linha de produção:



Pacote e carregamento:





S Z G

Professional glass manufacturer

NO 6

9