

Vidro Laminado Temperado de Baixo Vidro de 13.14mm Fabricante de Vidro de SZG-Vidro

13.14mm baixo ferro temperado vidro laminado é um tipo de vidro de segurança, é combinado por dois pedaços de [Vidro moderado baixo ferro de 6mm](#) (vidro temperado ultra transparente) inserido pelo interlayer PVB transparente de 1,14 mm. Após aquecimento e alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois painéis de vidro são firmemente colados pelo filme PVB. 13.14mm baixo ferro temperado vidro laminado é também chamado de 13.14mm ultra claro temperado vidro laminado, ultra claro sanduíche de vidro, 66.3 baixo ferro temperado vidro laminado, 6mm + 6mm ultra claro laminado vidro de segurança, 6mm + 6mm ultra claro ESG VSG, etc.


Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Imagens de vidro laminado temperado ultra claro de 13.14mm:







Vantagens do vidro laminado moderado de baixo ferro de 13.14mm:

Força 1.High: o vidro laminado temperado de 13.14mm é 4-5 vezes mais duro do que o vidro laminado não-moderado de 13.14mm.

2.Segurança: os detritos ainda ficarão presos ao filme e não cairão quando o painel de vidro laminado estiver quebrado.

Transparência 3.High, você pode apreciar uma boa vista através do vidro laminado baixo ferro de 13.14mm.

O vidro laminado extra claro de 13.14mm pode obstruir partes da luz ultravioleta.



Especificações:

Nome do produto: 13.14mm baixo de ferro laminado de vidro temperado

Combinações: Vidro moderado de ferro de 6 mm + Vidro temperado de baixa pressão PVB + 6 mm de 1,14 mm

Cores disponíveis: Azul claro, azul escuro, cinza Euro, cinza escuro, bronze, etc.

Tamanho Máximo: 3.3M * 12M

Cores disponíveis de inter camada PVB: Cinza, cinza escuro, azul, bronze, outras cores personalizadas.

Entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD está estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Norma europeia para vidros de segurança: EN EN 14449 certificate (CE).
4. EUA padrão de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.



Aplicações de vidro laminado temperado de baixo ferro de 13.14mm:

1.Railing, balaustrada, corrimão, varanda.

Parede 2.Curtain e fachadas.

3. portas, janelas.

4.Skylight, telhado.

Vidro 5.Storefront, partição ..



Outros tipos de vidro laminado você pode estar interessado em:

Vidro laminado transparente;

Vidro laminado colorido;

Vidro laminado curvo;

Impressão de vidro laminado;

Vidro laminado de malha de arame, etc.

Produção equipamento

