

SGG China 15mm curvo vidro temperado Fornecedor e fabricante em China

Curvo vidro temperado de segurança / segurança do vidro temperado em curva é aquecido de vidro recozido para amolecimento ponto (cerca de 600 graus Celsius), e depois por sua gravidade ou externo força para dobrar a forma e o resfriamento natural fez após o vidro curvo necessário.

Características

- 1. segurança:** quando quebra em fragmentos pequenos sem causar feridas maiores quando entrar em contacto com a pele.
- 2. dureza:** A dureza do vidro temperado curvo é 5 vezes do que o vidro recozido.
- 3. boa estabilidade térmica:** Vidro temperado curvo pode suportar a temperatura é 3 vezes maior que o vidro ordinário e pode suportar mudanças de temperatura de 300 graus Celsius.
- 4. boa qualidade óptica:** A fase mais importante na fabricação de vidro de segurança temperado é tornar as qualidades ópticas, do vidro para permanecerem inalteradas

Aplicações:

Vidro temperado curvo usa-se extensamente em edifícios modernos, veja como abaixo:

1. Bent vidro temperado pode ser transformado em bent temperado vidro isolante.
2. Wavelike e cortina curvada painéis para escritórios, centros comerciais, aeroportos e salas de concerto de parede
3. curvo vidro cerca / trilhos / balaustrada
4. divisória de vidro curvo

Especificações:

Espessura: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tamanho personalizado: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 * 600mm

5-6mm de raio mini: 1000mm

8-12mm de raio mini: 1500mm

15 e 19mm de raio mini: 2000mm




Cor: Claro, ultra claro, ácido gravado, cinza, verde, azul, bronze ou qualquer cor com base no mapa de Pantone.

Qualidade:


1. China 15mm curvo vidro temperado Conheça o padrão de vidro de segurança de BS 6206 britânico.
2. China 15mm curvo vidro temperado Encontre EN 12150 CE Europeu de vidro de segurança padrão.
3. China 15mm curvo vidro temperado Conheça a certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC)

Detalhes de China 15mm curvo vidro temperado:

Fotos do produto:



Linhas de produção:



Embalagem e carregamento:

