SZG 8mm + 8mm Fachada de vidro isolado temperado extra claro

Vidro Laminado Temperado SZG As paredes da fachada são fachadas de estrutura leve de alumínio que abrigam painéis de vidro ou metal. Cada sistema de envidraçamento requer integração cuidadosa com outros elementos estruturais adjacentes, como revestimentos de parede, telhados e detalhes de parede. Os sistemas de parede cortina variam de sistemas pré-fabricados padrão a unidades de parede personalizadas especiais. Aumento dos custos, muitas vezes vêm com personalização adicional e dimensionamento maior.

Nesta secção **Vidro laminado moderado de 17.52mm** Unidade é uma combinação de vidro criativo que é produzida por 2 folhas 8mm Low Iron vidro temperado e vara com 1.52mm Clear pvb.

Vidro moderado ultra claro de 8MM+ 1.52mm claro pvb + 8MM baixo de ferro de vidro temperado :

Espessura de vidro único	Vidro moderado extra claro de 8mm
Espessura PVB	0,38 MM, 0,76 MM, 1,14 MM, 1,52 MM, 2,28 MM
Outras opções de cores	Claro, verde, azul, cinza, bronze
Opções de espessura de vidro	5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 19mm, etc
Outras opções de vidro	Vidro moderado Low-E , vidro ultra claro, vidro matizado, vidro reflexivo
Tamanho de vidro isolado	1. Max: 3300mmx13000mm 2.Min: 180x350mm Tamanhos 3.Custom
Outras opções de composição de vidro laminado	Vidro temperado 1.Clear + vidro moderado Low e Vidro moderado 2.Clear + vidro moderado reflexivo 3. Ou composição personalizada com base nos requisitos.

Características:

1. Segurança: vidro laminado temperado de 17,52 mm Eles combinam as vantagens do vidro temperado e laminado. Uma vez que a quebra ocorre, interlayer colado fragmentos, portanto, os fragmentos não vão cair, o que efetivamente impedir que os fragmentos prejudiquem os seres humanos através da queda do incidente de quebra de vidro, para garantir a segurança pessoal

2. prova de som: SGP ou PVB filme Ele tem uma densidade diferente com painéis de vidro, pare a transmissão de som. Uma janela padrão isolada com uma camada de vidro laminado teria um tipo de som em torno da transmissão de 32-35, um controle de som muito melhorado a partir de uma janela comum de vidro não laminado.

3 raios UV de redução: Evite interior de móveis, cortinas e outros itens o impacto da radiação ultravioleta.

4 resistência ao fogo: Vidro laminado temperado configurado de forma correspondente protege contra fogo ou bombardeio.

5. poupança: vidro laminado temperado pode reduzir a transmissão da luz do sol, assim, pode reduzir o consumo de energia por equipamentos como ar condicionado.

6. decoração: os cristais são de material clássico, mas separadores diferentes são caçadores de olho real. Nós podemos produzir o vidro temperado laminado com seda, metal, penas, grama, filme transparente, semi-transparente ou opaco, mesmo imprimindo fotos

Vantagens da fachada de vidro

Eficiência 1.Energy

Permitir que a luz do sol entre em um prédio pode economizar eletricidade, já que você pode usar luz natural em vez de iluminação artificial

2. segurança e forte o suficiente

Uma fachada de vidro estrutural é geralmente forte o suficiente para suportar alguns dos elementos climáticos mais severos. Quer você viva em uma área com sol, vento ou chuva constante, o vidro manterá sua integridade e aparência por muito mais tempo do que muitos materiais de construção tradicionais.

3. raios UV

O vidro pode reduzir eficientemente 99% dos raios UV nocivos para humanos

4. design moderno e luz através

Unidades de vidro laminado de SZG Padrão de qualidade:

1. cumpra com o padrão europeu do vidro temperado EN12150

2. cumpra com o padrão americano ASTM1048

3. conformar-se com o padrão de vidro moderado GB 9963-1998

4. conformar com GB 17981-1999 Chinês Padrão Temperado e Vidro Calor-Fortalecido

5. Cumprir com certificação compulsória chinesa do vidro de segurança (CCC), IGCC, CSI.

produtos As fotos:

Sun Global Glass



Buracos e recortes

Quebra de vidro laminado temperado

Linha de produção



Pacote