

## **SZG- Sun Global Glass - Fabricante de vidro - Impressão decorativa**

### **Vidro laminado temperado**

**Vidro laminado temperado de impressão digital de 17,52 mm** é um tipo de vidro de segurança com excelente efeito de adorno. Possui as mesmas características de segurança do vidro laminado temperado normal. É produzido através da fabricação de dois pedaços de vidro temperado de 8mm (geralmente o [vidro temperado claro](#) ou [vidro temperado ultra claro](#)) estreitamente ligados pelo filme PVB após aquecimento e alta pressão. A diferença entre [vidro laminado temperado ordinário](#) é isso, tem padrões. Os padrões podem ser impressos no filme PVB ou na superfície interna das folhas de vidro.

#### **Aviso prévio:**

Todo o processamento, como borda de polimento, canto de arredondamento, furos de perfuração, entalhe, entalhes de corte, etc. deve ser concluído antes de ser impresso, temperado e depois laminado.


#### **Fotos de amostras de vidro laminado de impressão:**



*Sun Global Glass*

1800-850-8500





*Star Global Glass*



### **Especificações:**

Nome do produto: impressão digital de 17,52 mm de vidro laminado temperado

Espessura de painéis de vidro simples: vidro de 4 mm, vidro de 5 mm, vidro de 6 mm, vidro de 8 mm, vidro de 10 mm, vidro de 12 mm, vidro de 15 mm, vidro de 19 mm

Composição: vidro temperado de 8mm + PVB (1.52mm) + vidro temperado de 8mm

Padrões ou cores disponíveis: todos os padrões e todas as cores pantone.

Tamanho máximo: 3M \* 12M

Pacote: Embalado com caixas de exportação de exportação forte

Entrega: 10-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis

Recipiente: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HC, etc.

### **Padrões de qualidade:**

1. Certificado obrigatório de segurança de segurança chinês (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
3. EN 12150 Certificado CE de padrão europeu de vidro de segurança.

### **Características:**

1. Todo o processamento, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser finalizados antes de serem impressos, temperados e laminados.
2. Segurança: quando o painel de vidro laminado temperado de impressão está quebrado, os restos ainda ficarão presos ao filme e não cairão. Pode reduzir as lesões.
3. O vidro laminado de impressão de 17,52 mm tem efeito de isolamento acústico. .
4. Alta resistência: em comparação com o vidro laminado não temperado, a impressão de vidro laminado temperado é 4-5 vezes mais difícil.
5. Aparência estética: impressão de vidro laminado como uma obra de arte com excelente efeito de adorno.

### **Aplicação:**

1. Usado como tampo de mesa de vidro ou cobertura de mesa.
2. Pode ser usado como divisória de vidro, trilhos de vidro, teto de vidro.
3. Pode ser usado como porta de vidro, piso de vidro, escada de vidro,
4. Usado como parede decorativa, especialmente para hotéis.

### **Linha de produção:**



**S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Segurança de embalagem e carregamento:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

