


SZG China 19mm curvo fornecedor de vidro temperado e fabricante na China

O vidro de segurança temperado curvado 19mm de vidro de segurança curvado / 19mm é produzido perto [Vidro recozido de 19mm](#) aquecido ao ponto de amolecimento (cerca de 600 graus Celsius), de acordo com um determinado raio do tratamento a frio, a força de superfície dobrou, a superfície plana original tornou-se a superfície curva do vidro.



Características:

1. Nenhum dano para os seres humanos: Vidro temperado curvo quebrou em pequenos pedaços de favo de mel obtuso, e as peças quebradas não irá prejudicar o corpo humano.

2. Dureza: A dureza do vidro de segurança curvo é 5 vezes maior do que o vidro recozido.


3. Boa estabilidade térmica: o vidro endurecido curvo pode suportar a temperatura é 3 vezes o vidro ordinário e pode suportar mudanças de temperatura de 300 graus Célsio.



Aplicações

Vidro curvo temperado usar amplamente em edifícios modernos, veja abaixo:

1. parede de vidro, divisória de vidro
2. teto de vidro
3. Cerca de vidro / trilhos / balaustrada
4. porta de vidro



Especificações

Espessura: vidro curvado de 5mm, vidro curvado de 6mm, vidro curvado de 8mm, vidro curvado de 10mm, vidro curvado 12mm, vidro curvado 15mm etc.


Tamanhos personalizados com base no desenho dos clientes

$R \geq 480\text{mm}$, comprimento do arco $\leq 1500\text{mm}$, altura $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$, comprimento do arco ≤ 3300 , altura ≤ 12000

Raio de 5-6mm mini: 1000mm
Raio de 8-12mm mini: 1500mm
Raio de 15-19mm mini: 2000mm

Cor: vidro curvo claro, vidro curvo ultra claro, vidro curvado gravado ácido, vidro curvado cinzento, vidro curvado verde, vidro curvado azul, vidro curvado bronze ou toda a cor baseada na carta de Pantone.



Qualidade

1. O vidro de segurança curvado 19mm encontra o padrão de vidro de segurança BRITÂNICO de BS 6206.

2. O vidro de segurança curvado de 19mm encontra o padrão europeu do vidro de segurança do EN 12150 CE.

3. O vidro de segurança curvado 19mm encontra a certificação compulsória chinesa do vidro de segurança (CCC) e GB15763.2.

