

Projeto personalizado & forma 19mm moderado cerca de vidro, vidro balaustradas guarda-corpo

Balaustradas de vidro também chamada de trilhos de vidro, corrimãos de vidro, vidro de convés, esgrima de piscina de vidro, etc. Tornou-se um vidro muito importante estrutural, para fazer seus edifícios têm uma aparência elegante.

Sun Global Glass tem experiências abundantes na produção de vidro balaustrada ou trilhos de vidro. Especialmente variedade encomendas por causa da Sun Global Glass tem as máquinas de produção de avanço, tais como: máquina de corte CNC, máquina de borda duplo moagem, 8 metros de convecção forno de têmpera, etc.

Nesta seção, inclui 19 milímetros de vidro temperado **Vidro temperado 19mm** e vidro temperado de 19mm ferro baixo.

Serviços de produção para trilhos de vidro:

Quando o vidro temperado de 19mm é aplicado a varanda de vidro, corrimão de vidro, vedação de vidro, você pode ter serviços a seguir:

1. serigrafia no painel de vidro
2. ácido gravadas em superfícies de vidro com design especial
3. perfuração de furos
4. entalhes de corte
5. polida borda
6. teste de imersão de calor
7. desenhos CAD



Especificação do guarda-corpo de vidro temperado:

1. vidro tipo: 8/10/12/15/19 mm temperado vidro desobstruído, grau de uma qualidade
2. customized tamanho e forma, exceto o retângulo e o painel de vidro dos quadrado, outras formas anormais devem ser produzidos por desenhos CAD.
3. comprimento Max: 12 metros
4. largura Max: 3,3 metros
5. vidro temperado plano e curvo vidro temperado estão disponíveis.

Vantagem de Sun Global Glass:

1. antes da produção em massa, os detalhes do desenho do CAD precisam fornecer
2. os entalhes: os recortes de forma são brilhantes, exata e excelente
3. faça furos: os furos escareados são precisos e perfeitos para a exigência de encaixe que
4. produzido com base em desenhos do CAD
5. trabalho edge: borda de vidro reto, liso e suave, um trabalho estético agradável.


Padrão de produção:

Nosso vidro corrimão são produzidos sob o padrão de qualidade ISO9001:2015 e conheça o teste padrão a

seguir.

1. cumprir com o padrão de vidro de segurança temperado Europeu CE EN12150
2. cumprir com o padrão de BS 6206 Grã-Bretanha
3. conforme-se com GB 9963-1998 temperado vidro padrão
4. conforme-se com CCC chinês padrão temperado e vidro termoendurecido

Imagens de 19MM de vidro temperado:





Embalagem:

1. cada pedaço de vidro é forro do interlayer separação de rolhas de cortiça
2. banda novo seaworthy de madeira caso com espuma protegendo dentro