

Espessura de 19mm SGG Ultra Claro vidro temperado-CE V BS 6206 padrão qualidade

vidro temperado transparente ultra de 19mm é também chamado glasss 19mm desobstruído extra temperado, vidro de baixo ferro temperado de 19mm, vidro de cristal de 19mm e assim por diante. Porque em relação ao normal [19mm limpar vidro temperado](#), sua transparência é muito maior. É produzido através da transformação de endurecimento da estrutura de vidro de recozer deve ser feita com tensões internas, que faz 19mm ultra claro do vidro temperado para ser 4 - 5 vezes mais forte que o normal [ultra vidro 19mm](#). O que é mais, é um tipo de vidro de segurança, quando ocorre ruptura, a folha de vidro irá tornar-se pequenas partículas com blunt bordas. Em relação ao recozer o vidro, pode reduzir o prejuízo para as pessoas. Devido a esta característica, o vidro temperado tem sido amplamente utilizado em lugares de responsabilidade particular, um alto risco de quebra ou sujeitos a forte luz solar, causaria um aumento significativo em tensões térmicas.

Especificações:

Tipo de vidro: 19 milímetros ultra limpar vidro temperado

Outro nome: 19 mm baixo ferro temperado vidro, vidro de 19mm extra claro temperado, vidro de 19mm extra claro moderado, vidro de cristal temperado de 19mm, etc.

Espessura: 19mm

Espessuras: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Serviços de processamento de vidro: moagem borda, borda lustrada, perfurar furos, canto redondo, entalhe, cortar entalhes, etc.

Cor: desobstruído, ultra claro, cores matizadas, geadas, impresso a cores, etc...

Tamanho: Tamanho grande, tamanho personalizado (minmum: 300mm x300mm, máxima: 8000mm)

Características:

1. alta transparência: você pode desfrutar de uma vista boa claramente quando você olha fora através dela.
2. alta resistência: comparado com o vidro de flutuador ultra desobstruído ordinária 19mm, é cerca de 5 vezes mais forte. Pode suportar impactos mais pesados, carregar o peso mais pesado e tem maior resistência.
3. alta segurança: quando a ruptura ocorreu, o vidro temperado se tornarão pequenos pedaços cúbicos, assim, pode reduzir a lesão após ser quebrado.
4. estabilidade de calor: ultra 19mm clara de vidro temperado pode suportar a uma faixa de temperatura de 250°C para 320°C.

Aplicações:

1. usado como superior, cobertas de mesa mesa.
2. usado para paredes de vidro da divisória, trilhos, placa de peito da varanda, cercas, etc.
3. usado como cercas de piscina.
4. usado como porta, piso de vidro.


5. processada para vidro laminado, vidro fosco, vidro para outros usos de impressão.

Qualidade:

1. em conformidade com o EN12150 Europeu temperado vidro padrão
2. em conformidade com o padrão americano ASTM1048
3. em conformidade com o padrão de vidro GB 9963-1998 moderado
4. em conformidade com o GB 17981-1999 chinês padrão temperado e vidro termoendurecido
5. passe a certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC), IGCC, CSI.

Detalhes do produto:

Fotos de produto de 19mm ultra limpar vidro temperado:



Diferenças entre Vidro recozido e Vidro temperado:


1. 19mm ultra temperado vidro reduz o risco de lesões devido à sua natureza de quebrar em pedaços pequenos, circulares, em vez de fragmentos afiados, irregulares.
2. janelas de vidro temperado ultra 19mm é a facilidade de limpar se eles nunca quebram.
3. 19 milímetros ultra clara de vidro temperado é a força de 5 vezes do que [ultra vidro 19mm](#).




Buracos e disjuntores:



Linha de produção:






Embalagem e carregamento:



Nossos projetos:



Nós prometemos que você receberá 19mm ultra claro do vidro temperado com alta qualidade e segurança a condição de nos.