

## Liso & Bent 20.89 milímetro SGP vidro laminado

A forma plana & curvada película SGP o vidro laminado temperado é criado original para o uso nos mercados de vidro da segurança da especialidade tais como vidros da elevado-segurança e janelas do furacão, fachadas do edifício, portas da parte dianteira da loja, etc. O vidro laminado do SGP da sentinela faz exame de uma parte muito importante no edifício engineering estrutural do vidro.

Nesta seção, essas duas camadas de [vidro moderado dobrado](#) pode ser vidro moderado desobstruído, vidro moderado ultra desobstruído, vidro moderado matizado, vidro moderado reflexivo, [vidro do silkscreen](#) etc.

### Sepecification:

1. Glass produto: vidro laminado moderado de 20.89 mm SGP
2. substratos de vidro: [vidro temperado claro de 10mm](#) \* 2
3. película do interlayer: película da sentinela de 0,89 mm SGP
4. Size & Shape: tamanho bespoke como por a exigência do cliente, as formas lisas e dobradas estão disponíveis
5. serviço de processamento: pode ser furo perfurado, entalhes do corte, bordas chanfradas, impressão do silkscreen, etc.



### **A vantagem de SGP sentinela filme:**

1. SGP filme é mais dura do que PVB filme sobre ampla gama de temperaturas
2. SGP filme também mostra dureza improved (5 vezes mais do que PVB filme)
3. a melhor escolha de uma intercalação estrutural
4. boas oportunidades para reduzir a espessura de vidro e aumentar os tamanhos do painel
5. baixa-rastejar Propriedades em temperaturas elevadas

### **A vantagem do vidro laminado temperado do SGP de 20.89 mm:**

o vidro laminado 1.20.89 mm SGP é mais forte do que o vidro laminado ordinário do PVB película

o vidro laminado SGP da espessura 2.20.89 mm mostra perto a equivalência ao vidro do monolito da mesma espessura total

o vidro laminado 3. SGP tem a vitrificação frameless do alto desempenho

4. eles podem aumentar a capacidade de carga 56%

5. podem reduzir as deflexões 65%; aumento de extensões não suportadas

6. espessura de vidro laminada reduzida por 2 vezes usando SGP Film; menor deflexão e estresse de vidro com película SGP; excelentes propriedades de quebra de post-Glass.

o vidro laminado 7. SGP mostrou o desempenho superior da ruptura do borne-vidro na rigidez e na dureza

8. bellapart projetado leve, baixo-inclinação do telhado com SGP laminado de vidro.

### **Sobre SZG:**

1. We têm sobre 20 anos de experiências da produção de 20.89 milímetro SGP a segurança endureceu o vidro laminado. Há equipamentos de produção avançados, trabalhadores sofisticados, equipe técnica especializada e equipes de vendas profissionais para servi-lo, para se certificar de que podemos oferecer-lhe qualidade final de vidro e serviços agradáveis que estão além de sua expectativa.

2. antes da produção em massa, vamos verificar dois desenhos CAD para cada painel de vidro com os clientes.

3. você pode serviços de processamento dedicados que incluem: furos perfurados, entalhes do corte, impressão do silkscreen, bordas lustradas, bordas chanfradas, cantos da segurança, etc.

4. você não somente pode ter o vidro moderado cheio, mas igualmente pode ter o calor reforçado o vidro e o calor embebido vidro testado.



### **Aplicação de vidro:**

trilhos de vidro laminados temperados de 20.89 mm SGP, 20.89 milímetros SGP de vidro, 20.89 mm SGP portas dianteiras de vidro laminado, 20.89 milímetros SGP sentinela temperado laminado cercas de vidro, etc.