

Vidro laminado temperado SZG-Glass Factory-Construction Glass-21.52MM

Vidro laminado temperado com baixo gradiente de ferro de 21,52 mm é um tipo de vidro de segurança, é combinado por dois pedaços de [Vidro temperado com baixo teor de ferro de 10mm](#) inserido com intercalar gradiente de 1,52 mm ou um pedaço de vidro temperado com baixo teor de ferro e outro pedaço de vidro temperado com baixo teor de ferro com frita cerâmica gradiente inserida com Intercalar transparente de 1,52 mm. Após o aquecimento e a pressão h ig h na autoclave h ig h, os dois pedaços de painéis de vidro são t ig colados htmente pelo filme intercalar. O vidro laminado temperado com gradiente possui todos os recursos de segurança do vidro laminado temperado claro, mas possui melhores efeitos artísticos do ig n e pode proteger a privacidade. O vidro laminado temperado gradiente é amplamente utilizado para decoração de interiores de hotéis, escritórios da empresa, vitrines de lojas, divisórias de casas e corrimãos de varanda externa, etc.


Imagens de amostra de vidro laminado com gradiente branco com baixo teor de ferro 21,52:





A rectangular piece of clear glass is shown lying on a light-colored wooden surface. The glass is oriented vertically and appears to be a single pane. The wood grain is visible in the background. The text "Shenzhen Sun Global Glass" is overlaid in the center of the image.

Shenzhen Sun Global Glass



Vantagens do vidro laminado temperado gradiente produzido pela fábrica SZG:

1. **Alta Força:** o vidro laminado temperado com gradiente de 21,52 mm é 4-5 vezes mais difícil que o vidro laminado recozido com 21,52 mm.

2. **Segurança:** Os resíduos ainda grudam no filme e não caem quando o painel de vidro laminado degradado é quebrado.

3. O vidro laminado temperado com gradiente de baixo teor de ferro (ultra claro) pode reduzir a transmissão da luz do sol e do ultravioleta I e II.

Os tamanhos Jumbo estão disponíveis.

5. ampla seleção de cores, as cores podem ser ajustadas. Todas as cores e padrões da Pantone estão disponíveis.

O vidro 6.Gradient tem efeitos excelentes do des artístico ig n.

Aplicações do vidro laminado temperado com baixo gradiente de ferro de 21,52 mm:

Devido ao seu recurso de segurança e arte, o vidro laminado temperado com gradiente colorido é popularmente usado para decoração de interiores, como restaurante, divisórias de escritórios de empresas, vitrines de lojas, divisórias de casas, decoração de hotéis, banheiros de museus, etc.

Caso contrário, o vidro laminado gradiente também é popularmente usado para corrimão, varanda, balaustrada, corrimão, etc.



Equipamento de produção SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Especificações:

Descrição do Produto	Vidro laminado temperado com baixo gradiente de ferro de 21,52 mm
Combinações	Vidro temperado com baixo teor de ferro de 10mm + intercalar 1,52 + vidro temperado com baixo teor de ferro de 10mm
Espessura	Personalizado
Cores acessível	Personalizado, todas as cores estão disponíveis.
Tamanhos	Tamanhos personalizados, tamanhos jumbo estão disponíveis
Forma	Plano e curvo
Entrega	Serviços urgentes estão disponíveis.

Rigoroso controle de qualidade:

Realizamos uma inspeção rigorosa da qualidade após cada processo e antes da entrega.



Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado com gradiente SZG atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).

2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Padrão europeu de vidro de segurança: certificado EN14449 (CE).
4. Padrão de vidro de segurança laminado dos EUA: certificado SGCC.



Embalagem de segurança:



Outros tipos de vidro laminado que lhe podem interessar:

Vidro laminado transparente;

Vidro laminado colorido;

Vidro laminado curvo;

Impressão de vidro laminado;

Vidro laminado de malha de arame;

Vidro laminado de tecido, etc.