SZG 27.04mm branco PVB filme laminado temperado vidro laminado

Vidro laminado temperado SGP O interlayer estrutural do SentryGlas ajuda arquitetos e fabricantes de sistemas de construção envidraçados a atender à necessidade da sociedade de maior segurança, eficiência energética, redução de ruído e requisitos de segurança. Normalmente, o vidro laminado de filme SGP é cinco vezes mais resistente que o material de camada intermediária convencional. O mais forte até pode ser até 100 vezes. Além de sua força, SentryGlass mantém sua clareza excepcional, mesmo após anos de serviço, para fornecer beleza superior e duradoura para vidro laminado qualquer que seja a aplicação - de pisos e escadas a trilhos de sacada e vidro minimamente apoiado copa ..

Especificação:

- 1. segurança e segurança de vidros duplos: o filme SGP garantir o vidro forte, resistente e durável. Mesmo no ambiente hostil e clima. Também pode ser usado por um longo tempo.
- 2. Segurança no furação O elo mais fraco do vidro é a inclusão de fragmentos e a pressão do vento. No entanto, o vidro laminado com SGP faz um bom desempenho aqui.
- 3. SGP vidro laminado sentinela reduzir a espessura do vidro laminado em certa medida ..
- 4. O filme SGP pode unir placas de metal e membrana, o que cria um novo campo na estética.
- 5. O filme SGP é 5 vezes mais forte do que o outro material do interlayer, pode até ser até 100 vezes.

Características do vidro laminado SGP:

Segurança 1.High: O vidro recortado quebra-se em estilhaços afiados quando quebra, ao passo que o vidro laminado (se quebrar) se partirá em pequenos pedaços.

- 2.Can suportar mudanças na temperatura
- 3. econômico, menos propensos a substituição

Raios 4.UV: vidro laminado tem um desempenho perfeito na resistência UV, pode ser anexado atingiu 90 []. Mobiliário de interior pode ser evitado desvanecimento.

5.Anti poluição luminosa: Pode ser reduzida a transmissão da luz do sol. Por isso, terá um bom desempenho na poluição luminosa.

Especificação:

- 1. Opções de Substrato de Vidro: vidro flutuante ultra claro, vidro flutuante claro, vidro colorido, vidro reflexivo, vidro serigrafia, vidro Low-E , vidro fosco, etc.
- 2. Espessura do filme Sentinela SGP: 0.76mm /1.52mm /2.28mm /3.04mm (QTY 4*0.76mm) ... 0.76mm ou múltiplos de 0.76mm
- 3. Marca SGP: Du Pont ou Saflex SOLUTIA

Comprimento 4.Max: 6000mm, pode ser bespoken

Largura 5.Max: 2500mm, pode ser personalizado

O vidro laminado 6.Both liso e o vidro laminado curvado estão disponíveis

O que torna o vidro de filme SGP diferente?

- 1.Grande segurança, mesmo em condições climáticas severas, como ameaças de furacões.
- 2. Grande durabilidade, mesmo na alta temperatura.
- 3.O vidro de alta resistência não existe explosão espontânea, é um vidro tipicamente específico quando a força adicional é necessária para resistir à pressão do vento, estresse térmico.

Aplicações:


1. Windows, portas e clarabóias no ambiente severo, como alta temperatura e mau tempo (furação)

Edifícios 2.High-rise, vidro de segurança grande dos edifícios públicos.

Janelas, portas e fachadas resistentes à explosão 3.Bomb

Vidro arquitectónico do tamanho 4.Grande.

Imagens de produtos:



Oficina:





Pacote:

