


Vidro isolado laminado Tempered Vidro-edifício do fabricante de SZG-Glass

Vidro isolado laminado moderado de 24.52mm é um tipo de produto de vidro composto. É feito por 9,52 milímetros [vidro laminado temperado](#) e [Vidro temperado de 6mm](#) combinado com espaçador de alumínio 9A com ar seco ou gás argônio. Os painéis de vidro e o espaçador de gás de alumínio são vedados após serem envolvidos por um adesivo composto de alta resistência e alta densidade. O vidro isolado tem boa função de isolamento de som e calor e é amplamente utilizado em edifícios modernos devido ao seu excelente efeito de economia de energia.


Aviso prévio:

Todos os processos, tais como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados; finalmente, é o processo de isolamento.

Imagens do produto:



Composição normal:



Especificações:

Descrição do produto: 24.52mm temperado vidro laminado isolado

Outras descrições: vidro isolante laminado temperado de 24.52mm, 9.52mm temperado laminado + 9A ar / gás argônio + 6mm vidro temperado, vidro duplo 24.52mm, vidro à prova de som, vidro isolante acústico, vidro oco de 24.52mm, vidro economizador de energia de 24.52mm, VSG ESG DGU, etc.

Composição: 9.52mm temperado laminado + 9A ar / gás argônio + 6mm de vidro temperado

Tipos de vidro isolado: vidro transparente, vidro isolante colorido, vidro isolado Low E , vidro isolado temperado, vidro laminado isolado, vidro isolado reflexivo, vidro isolado para impressão, etc.

Gás espaçador: ar, argônio

Espessura do espaçador: 6A 9A 12A 15A 20A

Cores de vidro disponíveis: claro, ultra claro, bronze, azul, cinza, verde, etc.

Vantagens:

Isolação 1.Sound: O vidro isolado vitrificado dobro pode obstruir a transmissão sadia eficientemente, ele pode ser usado como a parede soundproof.

Economia 2.Energy: O vidro isolado tem a boa função da isolação térmica e pode manter a temperatura e a umidade internas constantes.

O vidro 3.Laminated isolado pode impedir o calor da radiação e reduzir a vertigem do por do sol e da luz do sol.

4.Security: O vidro isolado moderado é um tipo do vidro de segurança

Aplicações:

Devido aos seus excelentes efeitos de economia de energia, como isolamento de som e calor, o vidro com isolamento térmico é amplamente utilizado nos edifícios das cidades modernas. O vidro isolado temperado é amplamente utilizado nos edifícios nas cidades modernas e atende aos requisitos de aquecimento, isolamento acústico, economia de energia e etc. É popularmente usado como:

janela & portas;

Parede de cortina e fachada;

Parede divisória;

parede à prova de som, etc.

Padrão de qualidade:

Todos os materiais usados no vidro laminado isolado devem ser de alta qualidade. O vidro isolado laminado temperado de 24,52 mm produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD atende ao seguinte padrão de qualidade:

Padrão 1.CCC (certificação compulsória chinesa do vidro de segurança) e ISO9001.

Padrão do vidro de segurança do 2.United Kingdom: Certificado BS6206;

Padrão do vidro de segurança 3.European: Certificado EN 14449;

Padrão do vidro 4.USA de segurança: Certificado SGCC.

Produção:



S Z G

Professional glass manufacturer



Embalagem & Carregando:



S Z G



Professional glass manufacturer

