

SZG 12mm + 12mm SGP temperado fabricantes de vidro de vidro laminado de construção

O vidro laminado temperado de SGP de 25.52mm é feito por duas camadas de [Vidro moderado de 12mm](#) e o filme interlayer DuPont SentryGlas, que garante a função de segurança do vidro laminado. Os vidros laminados SGP são de alta resistência, alta clareza, durabilidade, construção versátil e instalação flexível que facilitam a adaptação aos mais recentes e mais exigentes requisitos do mercado de construção atual. Comparado com o vidro laminado comum, o vidro laminado SGP pode melhorar o desempenho do vidro à prova de balas e pode reduzir a espessura do vidro laminado em certa medida.

Especificação:

1. Opções de Substrato de Vidro: vidro de flutuação ultra claro, vidro claro, vidro matizado, vidro reflexivo, vidro da serigrafia, vidro Low-E , vidro geado, etc.

2. Espessura do filme Sentinela SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

3. Espessura do vidro laminado SGP: 10.89mm SGP vidro laminado, 12.89mm SGP vidro laminado, 16.89mm SGP vidro laminado, 20.89mm SGP vidro laminado, 11.52mm SGP vidro laminado, 13.52mm SGP vidro laminado, 17.52mm SGP vidro laminado, 21.52 mm laminado SGP, vidro laminado SGP de 25,52 mm, vidro laminado SGP de 31,52 mm, vidro laminado SGP de 12,28 mm, vidro laminado SGP de 18,28 mm, vidro laminado SGP de 22,28 mm, vidro laminado SGP de 26,28 mm, vidro laminado SGP de 32,28 mm, SGP 40,28 mm vidro laminado etc

4. Marca SGP: Du Pont ou Saflex SOLUTIA

Comprimento 5.Max: 6000mm, pode ser bespoke

Largura 6.Max: 2500mm, pode ser personalizado

O vidro laminado 7.Both liso e o vidro laminado curvado estão disponíveis

Dados técnicos de PVB e SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Vantagens:

A força do rasgo 1.The do vidro laminado SGP é 5 vezes do que o vidro laminado PVB normal.

A dureza 2.The do vidro laminado SGP é 100 vezes do que o vidro laminado PVB normal.

3. O vidro laminado da sentinela SGP está com a função da resistência do furacão, pode com tempestades maiores do que o vidro laminado PVB.

4. O vidro laminado de sentinela SGP melhora o desempenho do vidro à prova de balas.

5. O vidro laminado de sentinela SGP reduz a espessura do vidro laminado em certa medida.

6. Extremamente durável e resistente e pode manter-se impecável e transparente após anos de exposição.

7. O vidro laminado SGP é apropriado para o projeto frameless

8. Excelente segurança depois de depois quebrada.

Aplicação SGP:

Como o vidro laminado SGP tem boa transparência, segurança e outro bom desempenho, tem sido amplamente utilizado em várias indústrias. Com segurança, beleza e combinação única de demanda adicional, as aplicações de vidro laminado SGP serão mais extensas.


1. Em locais que precisam considerar a segurança pessoal.
2. Locais com função de à prova de balas, anti-roubo, à prova de explosão.
3. piso de vidro, corredor de vidro, passarela de vidro, trilhos de vidro, ponte de vidro etc.
4. Prédios altos, grande vidro de segurança para edifícios públicos.
5. Vidro arquitectónico de grande tamanho.

Certificados de qualidade:


1. o vidro laminado temperado SGP de 25.52mm encontra o padrão chinês ISO9001 e o Certificate do CCC.
2. 25.52mm SGP temperado vidro laminado atender norma Europa EN14449, E12510
3. o vidro laminado moderado SGP de 25.52mm encontra o padrão britânico BS6206
4. O vidro laminado moderado SGP de 25.52mm encontra GB9962 e GB15763.2.

Detalhes da imagem de Vidro laminado moderado SGP de 25.52mm:


Imagem do produto:




Sun Global Glass



Sun Global Glass



S Z G
Professional glass manufacturer



Linha de produção:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Pacote:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

