




Corrimão de vidro laminado de 25,52 mm --- corrimão de vidro de construção, balaustrada de vidro, fabricante de corrimão de vidro & fábrica

Corrimão de vidro também balaustrada de vidro, parapeito de vidro, corrimão de vidro, balaústre de vidro, corrimão de vidro, cerca de vidro etc. para fazer os edifícios têm uma aparência elegante. Qualquer tamanho de vidro personalizado e forma de vidro personalizado pode ter de nós, tanto trilhos de vidro sem moldura e balaustradas de vidro emolduradas.



Tipos de vidro para balaustrada:

1. Cerca de vidro temperado
2. Cerca de vidro laminado
3. cerca de vidro de tela de seda
4. Cerca de vidro fosco
5. Cerca de vidro isolado



Dicas para corrimão de vidro:

Para o projeto de vidro corrimão sem moldura, o vidro laminado SGP será uma escolha melhor.

Especificação para balaústre de vidro:

1. Única espessura de vidro: 6mm a 19mm

Espessura de vidro duplo: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm etc

2. Cor: claro, baixo ferro, azul, bronze, verde, cinza, qualquer cor estará disponível.

3. Tamanho máximo: 3.3x12m, tamanho personalizado baseado no desenho dos clientes.

4. Outras espessuras de vidro laminado: 9,52 milímetros trilhos de vidro, 11,52 milímetros trilhos de vidro, 13,52 milímetros trilhos de vidro, 17,52 milímetros trilhos de vidro, 21,52 milímetros trilhos de vidro, 31,52 milímetros trilhos de vidro, 39,52 milímetros trilhos de vidro etc




Dicas para furos no corrimão de vidro:

Furos para Glass Edge ≥ 2.5 x espessura do vidro

Diâmetro dos furos ≥ 2 x espessura do vidro

Furos para vidro Center ≥ 5 x espessura de vidro



Padrão de vidro:

O nosso vidro balustade é produzido segundo o padrão de qualidade ISO9001 2015 e cumpre as normas nacionais e internacionais.

1. cumpra com EN12150 do padrão europeu do vidro de segurança do CE
2. cumpra com o BS 6206 Britain Safety Glass Standard
3. cumprir com o padrão de vidro nacional GB15763.2 e GB9962
4. cumpra com o padrão chinês do vidro de segurança do CCC (3C)
5. cumpra com EN14449 EU Safety Glass Standard
6. cumprir com o Padrão de Vidro de Segurança SGCC USA

