

# **SGG 2mm vidro desobstruído folha-puro & sólido, perfeito liso, entrega rápida e ampla gama de especificações!**

**Vidro Float incolor de 2mm** feita por areias de alta qualidade, minérios naturais e materiais químicos por misturá-los e fundi-los em alta temperatura. O fluxo de vidro derretido em banho de estanho, onde o vidro de 2mm é sob as obras de gravidade e a tensão superficial, espalhar, polido e formado sobre o estanho derretido, tornando-se liso formulário e plano em ambos os lados. Em seguida esfrie para vidro de flutuador de 2mm de alta qualidade. vidro float incolor de 2mm é uma base material de vidro para as indústrias de construção de edifício.

## **Características:**

1. superfície: perfeita, Lisa e plana, pura e limpa
2. desempenho: alta transmissão luminosa 91% e refletem as verdadeiras cores de coisas por trás
3. UV raios: reduzem os raios UV tão prejudiciais para o ser humano
4. ampla gama de produtos: a maioria de tamanho padrão e espessura no estoque, pode fazer a entrega em 3-7 dias.

## **Aplicações de folha de vidro transparente de 2mm:**

1. clara folha de vidro 2mm pode ser cortados em tamanho e diretamente usando para moldura, moldura relógio etc.
2. limpar o vidro de folha 2mm pode ser revestida de espelho de vidro de 2mm.
3. limpar o vidro folha 2mm é utilizada para a tela.
4. limpar o vidro de folha 2mm pode ser laminada, para amplamente aplicações de construção e móveis.

## **Especificações:**


1. **espessura:** 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm de 5,5 mm de 3,2 mm
2. **tamanho conservado em estoque:** 914x1220mm, 1830x1220mm,
3. **outro tamanho:** vidro float incolor de tamanho extra grande tamanho grande e sob medida tamanho do corte de vidro podem ser produzidos.
4. **cores:** limpar o vidro float, vidro de baixo ferro extra desobstruído.

## **Desempenho da folha de vidro de 2mm:**

mm	( kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38

**Detalhes do produto da folha de vidro de 2mm:**

Fotos do produto:



**Linhas de produção:**



**Packag e carregamento:**





**Nós produzimos a maior folha de vidro desobstruído padrão 2mm para atender aos requisitos de instalação e processamento**