


SGG 30mm temperado vidro laminado piso-edifício vidro fabricantes

Piso de vidro: a matéria-prima de piso de vidro é de vidro laminado temperado, com boa estabilidade e resistência ao impacto, a vontade não é fácil para quebrada como outros vidros de qualidade normal. O piso de vidro têm excelente transmissão de luz e pode ampliar a luz da sala e quarto completo com luz.

Tipos de antipiso de vidro de deslizamento:

Existem dois tipos de antipiso de vidro de deslizamento, um tipo é o verdadeiro anti vidro laminado piso, o outro tipo é impressão ponto redondo pequeno com a função de anti derrapante.

1. anti derrapante piso de vidro



2. piso de vidro da tela seda com anti função de deslizamento



Especificação:

Piso de vidro normalmente são produzidos por 3 camadas de vidro laminado.

Espessura: 6 mm + 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 + 12mm etc

Tipo de vidro: Clear temperado vidro laminado, tela de seda vidro laminado, vidro laminado fosco, anti derrapante laminado vidro etc.

Vantagens para o uso de piso de vidro

1. barato de custos, o custo do piso de vidro é barato comparado com outros materiais.
2. meio ambiente: comparado com piso de madeira, o vidro é ambiental amigável, vontade não causa nenhum mal para natural.
3. Easy para a limpeza: o piso de vidro é fácil para a limpeza em comparação com outros materiais, pode usar água para a limpeza diretamente.

4. Anti corrosão e anti insetos.

O que tem precisa prestar atenção na instalação de piso de vidro?

1, que fixa o piso térreo do piso de vidro deve ser lisa e limpa.

2, antes da construção do piso de vidro, o melhor é em azulejos de vidro no chão por mais de 24 horas, a temperatura do local de construção é melhor por aí 15 °C, cortar o vidro em ambas as extremidades deixou mais de 5cm.

3, antes de colar, enrolado no chão cerca de metade do reverso e iniciar Cole o vidro no meio do piso, raspagem de goma (com espátula com um raspador de dente) para a colocação.

Controle de qualidade:

Sun Global Glass piso de vidro de fabricação sob o controle de qualidade ISO 9001 e nosso piso de vidro cumprem as normas seguintes:


1. vidro chão conheça BS 6206 UK vidro de segurança padrão.
2. vidro chão conheça EN 12543 CE europeu vidro de segurança padrão.
3. piso de vidro conheça a certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC)

Detalhes de imagens de piso de vidro laminado temperado 30mm:

Imagem de produto:



Linha de produção:





Pacote:



