4 + 12A + 4mm isolados Copo Margem retrátil

Sunrooms retráteis são para pátio ao ar livre, piscina, banheira de hidromassagem e espaços de jardim. Estas salas de quatro épocas permitem o uso durante todo o ano do espaço ao ar livre da sua casa. Além disso, as margens retráteis abrem e fecham manualmente ou fechadas motorização. A margem pode ser fechada em segundos quando o tempo se torna inclemente. Em conclusão, os quartos do pátio de vidro retrátil permitem um ambiente ao ar livre.

Detalhes técnicos

Comprimento do painel (máx.): 5000mm
Largura do painel (máx.): 1200mm
Espessura de vidro: 4 + 12A + 4mm
Tipo de vidro: vidro isolado
Telhado: 0°-25.°
Operação do sistema: deslizamento
UMA Luminium Cor do perfil: preto

Tuber motor

nner Structure Picture / 电机内部结构示意图

Motor Type 型号	Rated Torque 额定扭距	Rated Speed 输出转速	Tube Diameter 电机外壳直径	Rated Power Input 额定功率	Rated Current 额定电流	Running Time 连续工作时间	Max Number of Turns 最大限位圈数	L1/L2 产品长度
	N.m	rpm	mm	W	A	min	Turn	mm
230V/50Hz - Ip44							CE RoHS	
FT59M-60/15	60	15	59	346	1.51	4	24	612/592
FT59M-80/15	80	15	59	380	1.65	4	24	612/592
FT59M-100/9	100	9	59	346	1.51	4	24	612/592
FT59M-100/12	100	12	59	368	1.61	4	24	612/592
FT59M-120/9	120	9	59	365	1.58	4	24	612/592
FT59M-140/7	140	7	59	396	1.71	4	24	612/592
120V/60Hz - Ip44								
FT59M-60/14	60	14	59	338	2.89	4	24	612/592
FT59M-80/14	80	14	59	400	3.37	4	24	612/592
FT59M-100/11	100	11	59	411	3.45	4	24	612/592

Benefícios de margens residenciais

- Sunrooms transformam piscinas exteriores e pátios e permitem o uso durante todo o ano da valiosa piscina ao ar livre e espaço do pátio.
- A marinha adiciona espaço e luz natural à sua casa.
- É seguro em todas as condições meteorológicas.
- Os quartos são controlados pelo clima.
- A margem retrátil abre e fecha em momentos e mantém a umidade e os rascunhos.
- Gabinetes retráteis e fixos podem ser totalmente personalizáveis para ajustar o espaço da sua casa.
- Você pode desfrutar da sua piscina e / ou pátio ao ar livre durante todo o ano.
- Solas fixas podem ser pré-fabricadas com facilidade de montagem.
- kits pré-fabricados disponíveis.

Recursos

O sistema de vidro retrátil fornece mobilidade com motores e controlados sem fio com um controle remoto ou botões de controle de parede. O movimento das partes móveis é silencioso e suave, graças ao múltiplo rolamento de esferas de alta tecnologia sistema que eles empregam.

Todos os copos são vidro insuulay que ajuda a manter a temperatura interior aconchegante e confortável bloqueando o calor do sol no verão e mantendo o calor interior dentro durante o inverno.

Nosso sistema com telhado de vidro retrátil é sem exigir qualquer estrutura de aço de suporte adicional. A solução de deslocamento de água é completamente construída em. Sombreamento adicional para laterais, luzes LED e muitas outras personalizações estão disponíveis como por solicitação .

O que é o requisito de detalhe para a marco? Bem-vindo a nos enviar sua investigação de detalhes.