SZG Fabricante e fábrica de vidro laminado curvo profissional - padrão CE vidro laminado curvo impresso branco padrão 11,52 mm

O vidro laminado curvo de 11,52 mm com design de onda é um tipo de vidro laminado, que é feito de duas camadas de **Vidro transparente curvo de 5 mm** sanduíche juntos. A camada do meio é uma camada de filme PVB de 1,52 mm, após o aquecimento e o processo especial de alta pressão, as duas camadas de adesão de vidro juntas. Com o processo de laminação, o vidro laminado fica super resistente e com alta proteção contra quebra. O vidro laminado é considerado vidro de segurança no mercado moderno de materiais de construção.

Para o vidro curvo de design de onda, um painel de vidro curvo é produzido com arco positivo e um painel de vidro curvo é produzido com arco negativo. O vidro curvo instalado com arco positivo e negativo pode se tornar um design ondulado, este tipo de design é muito comum em fachadas, paredes, grades, etc.

Especificações:

Outras espessuras: vidro laminado curvo de 13,52 mm com design ondulado, vidro laminado curvo de 17,52 mm com design ondulado, vidro laminado curvo de 21,52 mm com design ondulado, vidro laminado curvo de 25,52 mm com design ondulado, etc.

Tamanho personalizado: Máx .: 3,3 m * 12 m

R≥480 mm, comprimento do arco ≤ 1.500 mm, altura ≤ 2.400 mm

R≥6000mm, comprimento do arco≤3300, altura≤12000

Mini raio de 5-6 mm: 1000 mm
Mini raio de 8-12 mm: 1500 mm
Mini raio de 15-19 mm: 2.000 mm

Cor: vidro curvo transparente, vidro curvo ultra claro, vidro curvo gravado a ácido, vidro curvo cinza, vidro curvo verde, vidro curvo azul, vidro curvo bronze ou qualquer cor baseada na tabela Pantone.

Formulários:

O vidro laminado curvo com design wave é uma nova tendência nos últimos anos, tem ampla utilização em edifícios modernos, veja abaixo:

1. Fachada de vidro e parede de cortina de vidro

2. Corrimão de vidro e balaustrada de vidro

3. Parede divisória de vidro



Características:

1. Função de segurança: o vidro curvo de design de 55,4 ondas tem funções de vidro temperado e vidro laminado, quando o vidro se quebra, os detritos ainda grudam no filme de pvb e não caem, o vidro inteiro ainda está em forma completa para oferecer proteção antes substituição. É por isso que o vidro laminado é chamado de vidro de segurança.

2. A dureza do vidro laminado temperado curvo é 5 vezes maior que a do vidro float recozido.

3. O vidro laminado transparente curvo pode suportar uma temperatura 3 vezes superior à do vidro float comum e pode suportar mudanças de temperatura de 300 graus Celsius.

3. Resistência aos raios ultravioleta: O vidro laminado transparente curvo reduz a penetração dos raios ultravioleta e protege os objetos internos da radiação ultravioleta.

4. O vidro laminado fosco branco curvo, pode proteger a privacidade.



Qualidade:

1. O vidro curvo com design de onda laminada fosco de 5 mm + 5 mm cumpre a norma de vidro de segurança BS 6206 do Reino Unido.

2. O vidro curvo com design de onda laminada fosco de 5 mm + 5 mm atende ao padrão europeu de vidro de segurança EN 12150 CE.

Vidro curvo de design de onda laminada fosco de 3,5 mm + 5 mm atende à certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC)

4. O vidro curvo com design de onda laminada fosco de 5 mm + 5 mm atende ao padrão europeu de vidro de segurança EN 14449.

5. A produção de vidro curvo com design de onda laminada fosca de 5 mm + 5 mm segue o padrão de vidro GB9962.



Inspeção:

Nossa fábrica leva 100% de inspeção percentual antes da entrega, a seguir estão algumas fotos:



Serviço de acessórios:

Temos uma fábrica de hardware bem cooperada, podemos fornecer acessórios para portas de chuveiro, grades, janelas, etc.

S Z G

Professional glass manufacturer