

## **Vidro isolado moderado 16MM de vidro do Fabricante-Edifício de SZG-Vidro**

**5mm + 6A + 5mm temperado vidro duplo** é combinado com dois pedaços de [Vidro temperado de 5mm](#) e espaçador de alumínio 6A com ar seco ou gás argônio e agente de secagem. Os painéis de vidro e o espaçador de gás de alumínio serão vedados após serem envolvidos por um adesivo composto de alta resistência e alta densidade. O vidro isolado moderado 16mm é usado popular como portas, janelas, parede de cortina, clarabóia, etc.

**Imagens de vidro isolado de 16mm:**



**Especificações de 5mm + 6A + 5mm de vidro isolado:**

Nome do produto: 16mm de vidro isolado temperado

Espaçador: ar, argônio

Combinação: 5mm de vidro temperado + 6mm de ar / argônio gap + 5mm de vidro temperado

Tamanho: tamanhos personalizados, tamanho jumbo incluído.

Entrega: 7-15 dias após o depósito recebido.

## Produção de vidro isolante:



## **Vantagens do vidro isolado de 16mm:**


Prova 1.Sound: o vidro 16mm isolado tem o bom efeito para a isolação sadia e pode reduzir a transmissão do ruído.

O vidro 2.Insulated pode reduzir o peso dos edifícios se é usado como a parede de cortina, etc.

Economia 3.Energy: O vidro de isolamento é bom para a isolação térmica.

4.Segurança: O vidro isolado temperado tem todas as características de segurança do vidro temperado.

O vidro 5.Double dobro pode manter a temperatura interna e a umidade constantes.



### **Padrões de Qualidade de Vidro SZG:**

1. Certificação Compulsória de Vidros de Segurança (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado CE do padrão europeu de vidro de segurança.
3. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
4. Certificado SGCC do padrão de vidro de segurança dos EUA.

### **Aplicações:**

Hoje em dia, a exigência de economia de energia é cada vez mais importante para os edifícios modernos.

1. Facade, parede de cortina;
2. Window & portas;
3. clarabóia;
4. Parede Partition, etc.



**Embalagem & Carregando:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

