Painéis de janela de vidro isolado

Janela de vidro isolado de SZG é feito de duas ou mais folhas de vidro que podem ser low e ou vidro reflexivo ou vidro colorido flutuante normal e usam goma de vedação e espaçadores de alumínio que foram preenchidos com dessecante juntos. O vidro isolado / Vidro oco / IGU / Vidros duplos com o perímetro do espaçador que entra em contato com o vidro é vedado adequadamente com selantes primários e secundários para garantir a vedação com ar / argônio.

5mm + 5mm de vidro isolado pode ser 5mm de vidro temperado + 5**mm de vidro temperado low e** , Vidro temperado claro de 5mm + gla moderado reflexivo de 5mmss.Uma das maiores vantagens da janela de vidro isolado é a economia de energia. Será poupado muito custo de ar condicionado.

Características:

1). Desempenho óptico Visível LT 10% -80% e LR 13% -35% depende de diferentes painéis de vidro isolado

2). Recurso térmico O vidro isolante pode reduzir o valor U, especialmente quando preenchido com gás inerte

3). Isolamento acústico O vidro isolado pode diminuir o ruído, se aplicado com painéis laminados, 80 decibéis de ruído de tráfego podem ser tão baixos quanto 45 decibéis

4) Anti-orvalho: Vidro duplo é preenchido com bastante dessecante que pode absorver eficientemente o vapor no espaço interno ou penetrado a partir do exterior para garantir que o gás no espaço interno é absolutamente seco e não vai orvalhar.

Composição de vidro isolado:

Vidro 1.tempered + espaço de ar + vidro moderado Low e

Vidro 2.tempered + espaço aéreo + vidro temperado reflexivo

Vidro 3.tempered + espaço de ar + vidro reforçado calor

Vidro 4.Tempered + espaço aéreo + vidro moderado matizado

Especificação:

Espessura do substrato de vidro: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm disponível

Espessura do espaço de ar: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Opções de espaço aéreo: Ar seco, argônio

Espessura do vidro: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Cor: claro, cinza, verde, azul, cor personalizada

Max: 2700x3700mm

Mín: 180 x 350 mm

Imagens de produtos:


Sun Global Glass

Pacote:

Sun Global Glass