

Painéis de vidro isolados do indicador

Janela de vidro isolada SZG é feito de dois ou mais pedaços de vidros de vidro folhas que podem ser low e ou reflexivo vidro ou normal float colorido de vidro e uso de vedação de borracha e espaçadores de alumínio que foi preenchido com dessecante juntos. Vidro isolado/vidro oco/IGU/vidro de vitrificação dobro com o perímetro do espaçador que começ no contato com o vidro é selado corretamente com os vedadores preliminares e secundários para assegurá-lo com ar/argônio firmemente.

o vidro isolado 6mm + 6mm pode ser vidro moderado desobstruído de 6mm + [vidro moderado low e de 6mm](#), 6mm temperado reflexivo do vidro + 6mm moderadoSS. Uma das mais vantagens da janela de vidro isolada é economia de energia. Será guardado um custo muito ar condicionado.

Características:

- 1). desempenho óptico visível Lt 10%-80% e LR 13%-35% depende de diferentes painéis de vidro isolado
- 2). o vidro de isolamento da característica térmica pode reduzir o valor de U, especial quando enchido com o gás inerte
- 3). o vidro isolado da isolação sadia pode abaixar o ruído, se aplicado com a placa laminada, 80 decibéis do ruído de tráfego poderia ser tão baixo quanto 45 decibéis
- 4) anti-orvalho: o vidro dobro da vitrificação é enchido bastante dessecante que pode eficazmente absorver o vapor no espaço interno ou penetrado da parte externa para assegurar o gás no espaço interno é absolutamente seco e não orvalho.

Composição de vidro isolada:

1. vidro moderado + espaço de ar + vidro moderado Low e
2. vidro moderado + espaço de ar + vidro temperado reflexivo
3. vidro temperado + espaço de ar + vidro reforçado calor
4. vidro moderado + espaço de ar + vidro moderado matizado

Especificação:

Espessura de vidro da carcaça: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm disponível

Espessura do espaço de ar: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Opções do espaço aéreo: ar seco, argônio

Espessura de vidro: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm


Cor: cor desobstruída, cinzenta, verde, azul, personalizada

Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

Retratos dos produtos:







Pacote:

