

## **SZG 6mm fosco fl u ted temperado vidro --- Melhor com nervuras com palheta texto u vermelho padronizar vidro no China**

O vidro tedeado Fl u é um tipo de vidro com ranhuras verticais, também conhecido como vidro reeded, vidro estriado, texto u vidro vermelho, vidro estampado, vidro laminado. Possui uma boa função de proteção da privacidade e efeito de decoração, como vidro de partição, vidro da porta do banheiro, vidro divisor etc.





### **Especificação:**

Espessura: 4mm a 19mm (vidro ted fl u simples)

Tamanho: c tamanho u estomizado com base no desenho do cliente, máximo de 3,3x12m

Padrão: profundidade ou largura do texto u re no vidro u pode ser feito com base no desenho

Cor: Extra claro fl u vidro ted, transparente fl u vidro ted, bl u e fl u vidro ted, verde fl u vidro ted, marrom fl u vidro ted, cinza fl u vidro ted etc


④号

①号

③号

②号

Shenzhen Sun Global Glass



## **Inclui u res de vidro ted u:**

1. O vidro fl u é um tipo de vidro obscuro u, pode proteger a privacidade do homem u e permitir que o ig brilhe através do u gh.
2. O vidro u pode produzir u ce em vidro temperado, precisa de um vidro temperado u com u re, não aquece as pessoas depois de quebradas.
3. É um tipo de vidro de decoração, aparência de vidro com padrão vermelho de texto u, pode diferir u e ig ht, com excelente aparência, u se amplamente em muitas áreas.

## **Inscrição:**

Fl u texto ted u re vidro é muito quente nos últimos anos d u e excelente aparência, se torna a melhor escolha para vidro de decoração de interiores. u se amplamente nas seguintes áreas.

1. porta do chuveiro
2. Vidro da parede divisória
3. porta interior
4. Vidro de decoração



## Certificados:

O vidro de SZG Prod u ce segue rigorosamente o sistema de qualidade ISO 9001 q u, fl passa de vidro u seguindo os seguintes padrões:

1. o vidro geado de 6mm fl u ted encontra o padrão GB15763.2 do vidro do arquiteto u China de China.
2. O vidro fosco de 6 mm fl u atende à certificação Isory chinesa de vidro de segurança u (CCC).
3. O vidro fosco de 6 mm fl u atende ao padrão de vidro de segurança BS 6206 U K.
4. O vidro fosco fl de 6mm u atende ao padrão de vidro de segurança europeu EN 12150 CE E u.

