

SZG-Glass Manufacturer-6MM Vidro temperado para serigrafia em ferro

Vidro moderado de impressão de tela de seda do ferro de 6mm é um tipo de vidro de segurança temperado com bons efeitos para a decoração. É fabricado através da adoção do processo de serigrafia. Primeiro, imprima a tinta cerâmica de acordo com o design dos padrões na superfície do [Vidro baixo de ferro de 6mm](#), então o vidro será aquecido com processo de têmpera para tornar a tinta cerâmica incorporada na superfície do vidro. Depois disso, o vidro será extremamente resistente a arranhões, ácidos e álcalis, e a cor do vidro não desaparecerá.





S Z G

Professional glass manufacturer





Especificações

Tipo de vidro: vidro temperado para impressão serigráfica com baixo teor de ferro de 6mm

Cores disponíveis: todas as cores pantone / padrões RAL e OEM

Tamanho: tamanhos personalizados, (tamanho mínimo: 300x300mm; tamanho máximo: 3M x 8M)

Espessura: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc.

Pacote: Caixas de madeira compensada de exportação forte

Entrega: 10-15 dias após o depósito recebido


Contentores: LCL, 20'GP, 20 'OT, 40'HQ

Lembrete gentil

Todo o processamento, como borda polida, canto de segurança, furos, cortes, entalhes etc. deve ser concluído antes de ser impresso e temperado.



Equipamento de produção



Vantagens

1. Força: O vidro temperado com baixa impressão de ferro de 6 mm é cerca de 4 a 5 vezes mais duro que o vidro recozido de 6 mm, pode suportar impactos mais pesados.
2. Segurança: o vidro temperado impresso ultra claro de 6 mm se tornará pequenos pedaços cúbicos sem arestas e cantos afiados quando quebrado.

3. Bons efeitos de decoração, todas as cores dos gráficos Pantone e RAL estão disponíveis.
4. Impressões firmes, as cores ou os padrões do vidro não desaparecem.

Aplicações de vidro de serigrafia com baixo teor de ferro de 6mm

1. porta de vidro;
2. Parede divisória de vidro, parede de tela;
3. Corrimão, trilhos, balaustrada, balcão;
4. tampo da mesa;
5. Forno;
6. Porta da geladeira vertical;
7. Piso, escada;
8. Fachadas;
9. O vidro para impressão serigráfica com baixo teor de ferro de 6mm pode ser processado em vidro laminado ou vidro isolado, etc.

Padrões de qualidade de vidro para construção SZG

SZG - A impressão de vidro temperado é produzida estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e também atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
2. Certificado BS 6206 dos padrões de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Padrão europeu de vidro de segurança: EN12150
4. Padrões de qualidade ANSI Z97 EUA.



Professional glass manufacturer



Embalagem e carregamento de segurança

Embalamos o vidro com caixas de exportação de madeira compensada padrão.



S Z G

Professional glass manufacturer

