SZG-Glass Manufacturer-6MM Vidro temperado para serigrafia em ferro

Vidro moderado de impressão de tela de seda do ferro de 6mm é um tipo de vidro de segurança temperado com bons efeitos para a decoração. É fabricado através da adoção do processo de serigrafia. Primeiro, imprima a tinta cerâmica de acordo com o design dos padrões na superfície do Vidro baixo de ferro de 6mm, então o vidro será aquecido com processo de têmpera para tornar a tinta cerâmica incorporada na superfície do vidro. Depois disso, o vidro será extremamente resistente a arranhões, ácidos e álcalis, e a cor do vidro não desaparecerá.







Especificações

Tipo de vidro: vidro temperado para impressão serigráfica com baixo teor de ferro de 6mm

Cores disponíveis: todas as cores pantone / padrões RAL e OEM

Tamanho: tamanhos personalizados, (tamanho mínimo: 300x300mm; tamanho máximo: 3M x 8M)

Espessura: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc.

Pacote: Caixas de madeira compensada de exportação forte

Entrega: 10-15 dias após o depósito recebido

Contentores: LCL, 20'GP, 20 'OT, 40'HQ

Lembrete gentil

Todo o processamento, como borda polida, canto de segurança, furos, cortes, entalhes etc. deve ser concluído antes de ser impresso e temperado.



Equipamento de produção



Vantagens

- 1. Força: O vidro temperado com baixa impressão de ferro de 6 mm é cerca de 4 a 5 vezes mais duro que o vidro recozido de 6 mm, pode suportar impactos mais pesados.
- 2. Segurança: o vidro temperado impresso ultra claro de 6 mm se tornará pequenos pedaços cúbicos sem arestas e cantos afiados quando quebrado.

- 3. Bons efeitos de decoração, todas as cores dos gráficos Pantone e RAL estão disponíveis.
- 4. Impressões firmes, as cores ou os padrões do vidro não desaparecem.

Aplicações de vidro de serigrafia com baixo teor de ferro de 6mm

- 1. porta de vidro;
- 2. Parede divisória de vidro, parede de tela;
- 3. Corrimão, trilhos, balaustrada, balcão;
- 4. tampo da mesa;
- 5. Forno;
- 6. Porta da geladeira vertical;
- 7. Piso, escada;
- 8. Fachadas;
- 9. O vidro para impressão serigráfica com baixo teor de ferro de 6mm pode ser processado em vidro laminado ou vidro isolado, etc.

Padrões de qualidade de vidro para construção SZG

SZG - A impressão de vidro temperado é produzida estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e também atende aos seguintes padrões de qualidade.

- 1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
- 2. Certificado BS 6206 dos padrões de vidro de segurança do Reino Unido.
- 3. Padrão europeu de vidro de segurança: EN12150
- 4. Padrões de qualidade ANSI Z97 EUA.



Embalagem e carregamento de segurança

Embalamos o vidro com caixas de exportação de madeira compensada padrão.







