

Vidro de forma SZG U - Sol total u do s s u do arquiteto u ral U - Vidro na China

SZG Vidro perfilado em forma de U é um tipo de vidro recozido e equipado com reforço longitudinal de fio dinal u. O vidro de canal U pertence a um produto u rable u ct que pode permitir que l ig ht entre em imagens u enquanto apresenta uma aparência externa translúcida u. Uma ampla gama de opções de encaixe oferece considerável flexibilidade.

O vidro U é um tipo de vidro laminado obtido a partir de um processo de moldagem em vidro para aparelhos u controlados por um sistema comp. u.

Especificação:

Espessura: 7mm




Largura da face: 232mm, 262mm, 332mm

Flange Ele ig ht: 60mm

Comprimento máximo: 6000mm, com comprimento estomizado c u

Tipos de vidro em forma de U:

1. transparent s u por vidro U branco
2. padrão de gelo de vidro U
3. vidro U ondulado
4. Abra o molde e produza padrões especiais u ce e vidro não-padrão U com base em c u stomers 'req u est.



Processo profundo:

1. Tempered e teste de imersão a quente

O vidro U pode ser reforçado de acordo com os requisitos de customers' req u. Depois de ser aquecido na armadura de reforço u, a capacidade de transporte de carga da superfície s u do vidro pode chegar a 10000 PSI ou mais. A intensidade do vidro U reforçado é 3-4 vezes a do vidro U comum. Porque os fragmentos de vidro U reforçado são normalmente pequenos após a quebra e não apresentam bordas afiadas, não causa danos ao u l.

Revestimentos 2. Glass- baixa radiação:

No inverno, os revestimentos de vidro podem bloquear efetivamente a convecção de energia através das janelas u gh, para que possam efetivamente manter o calor. No s u, os revestimentos de vidro podem efetivamente impedir que a energia térmica entre nas salas e reduzir a 99% da energia dos raios ultravioleta u e infravermelho.

Vidro Sky Bl u e U

S u céu transparente b bl u e não é apenas br ig ht e bea u tif u l, b u t também co u ld ajusta u st a transparência e os raios.

Vidro U de cor cerâmica

Depois de aquecida, a cor predefinida será mantida no lado interno do vidro U com uma dureza muito h ig

h, força adesiva forte e solidez da cor. Existem muitas opções de cores disponíveis.

3. processo de jateamento de areia

O processo de jateamento de areia com a lida melhora a dispersão do vidro por igual. Depois de ser jateada, a superfície do vidro não é fácil, mantendo-se a impressão digital.

Vantagens do vidro de perfil U:

1. O vidro de canal U tem qualidade constante e tamanho preciso.
2. Devido à sua seção em forma de U, possui melhor resistência mecânica do que o tamanho geral.
3. Ele permite a instalação de um anel interno e um anel externo e não precisa de transportadores adicionais, para que um lote de materiais adicionais de criação de vidro possa ser salvo.
4. Por transmissão perfeita de luz, ele pode economizar energia contra a iluminação.
5. Quando instalado em camadas, ele oferece desempenho perfeito de proteção contra calor, isolamento térmico e, portanto, segurança.
6. É facilmente processado e pode ser usado em paredes ou divisórias internas.
7. Seguro corretamente e baixo custo de manutenção.

Inscrição:

Vidro de perfil U principalmente usado em fachada ou parede de vidro. Pode obter uma especial para imagens em vidro.



Pict u re de vidro perfilado U de baixo teor de ferro de 7 mm:

Thin Ripples



Shenzhen Sun Global Glass


Sandblasting Thick Ripples



Shenzhen Sun Global Glass

Mistlite

Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

Mistlite


Clear Ice Pattern


Shenzhen Sun Global Glass




Low Iron Ice Pattern

Shenzhen Sun Global Glass






Shenzhen Sun Global Glass




Arquiteto u re Instalação do vidro do canal U:


单排 翼朝外 (或内)
Single glazing Flange outside(inside)



单排 楔形结构 相互贴合
Sheep-pile Strung inside



单排 楔形结构 相互咬合
Sheep-pile Interlocking




双排 翼错开排列
Double glazing Stagger arrangement



双排 翼在接缝处成对排列
Double glazing Standard arrangement




双排 翼对翼
Double glazing Flange to flange



双排 墙面略带弯曲
Double glazing Slightly curved



双排 锯齿状排列
Double glazing Arranged in zig-zag formation in pairs



Processo de produção de vidro U em forma de u:



Embalagem & Grátis:




Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

