

Vidro SGG 8.38 mm avançada qualidade utilizando a mais recente tecnologia de laminação de laminado!

Vidro laminado transparente é feito de duas ou mais camadas de vidro de flutuador desobstruído, entre cada dois de vidro é um filme a camada intermediário, geralmente pvb, eva ou SPG. O filme pode ser liso ou cor como branco, branco leitoso, vermelho... Vidro e filme são autoclave colado, de alta pressão. Este processo faz com que o vidro de segurança laminado de vidro oferece proteção contra vidros quebrados.

Características:

1. segurança e segurança: O vidro laminado é um tipo de unbreakage de vidro, Quando 5.yarn, o vidro lig intercalar não camadas juntas, caindo aos pedaços ou separar-se. Oferece proteção superior contra a ruptura.

2. som controle: PVB filme camada do interlayer laminação de PVC tem uma densidade diferente do vidro, para parar a transmissão do som. Uma janela padrão isolada com uma camada de vidro laminado teria um tipo de som ao redor de transmissão de 32-35, melhorou muito de um isolamento padrão sem janela de vidro laminado.

3 raios UV de redução: um cristal lamiated com camada intermediária de PVB ou EVA poderia bloquear até 99% da radiação UV prejudicial.

4. eficiência: O vidro laminado é eficiência energética que amplamente utilizado para janela eco sistemas.

5. decoração: Amplamente as opções de vidro e intercalar para vidro laminado, muitas vezes usado como material de decoração.

aplicações do vidro laminado transparente 8,38 mm:

1. clara 8.38 mm laminado de vidro pode ser usado diretamente para janelas e portas, vidro da claraboia, etc.

2. clear laminado 8,38 mm vidro pode ser usado com janela de vidro isolado eco sistemas

Especificações:

Global de sol de vidro vem com toda a gama de cores e espessura de vidro laminado:

1 vidro de cores: de euros extra leve, leve, matte, bronze, euro cinza, cinzento, luz verde-escuro, verde escuro, ford, azul escuro e azul.

2. cores PVB: limpar e transparente Estratificação de cor pantone branco, leitoso, vermelho e outros.

3 Espessura: 6.38 mm, 8, 38 mm, 10,38 12,38 mm

4. composição: 331 (3 + 3), 551 (5 + 5), 441 (4 + 4), 661 (6 + 6)

5 tamanho padrão: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Qualidade:

1. cumpre com o padrão na Europa, América do Norte e China: ISO, CCC, CE, EN12543 e ANSI Z97
2. Selecione a 40% das folhas de vidro de flutuador desobstruído de alta qualidade que perfeito avião e puro para laminação
3. usar melhor qualidade EVA e PVB produzido fornecedor interno
4. serviço especial que produzem o vidro ou PVB, EVA especificada pelo clientes


Para detalhes de produto de 8,38 mm vidro laminado:

Fotos do produto:



Linha de produção:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Pacote / frete:





Nosso compromisso é você receber vidro clear laminado 8,38 mm com elevada condição de qualidade e segurança de nós!