

SZG 28mm parede de cortina de vidro isolado - luz e bela estética arquitetônica & eficiência energética

Vidro isolado de 28mm fachada também chamado de parede de vidro, parede exterior de vidro, refere-se ao sistema de estrutura de suporte pode ser em relação à estrutura principal de uma certa capacidade de deslocamento e não compartilham o papel da estrutura principal do envelope do edifício ou estrutura decorativa. Fachada de vidro é um método bonito e inovador de construção de decoração de parede e é um moderno arranha-céu da época de características significativas. O vidro da fachada é feito de vidro isolante ou vidro laminado em edifícios modernos.





Funções do vidro da parede de cortina:

Fachada moderna de arranha-céus normalmente usada em vidro isolado, com a composição de vidro reflexivo low e / vidro revestido e combinação de vidro transparente comum, o compartimento preenchido com ar seco ou vidro isolante de gás inerte.

1. Vidro isolante com isolamento de ruído, isolamento térmico, anti-gelo, anti-umidade, pressão de vento de prova e outras vantagens.
2. Foi medido que quando a temperatura exterior era de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, a temperatura antes da janela com um único vidro era de $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a temperatura ambiente com vidro isolante era de $13\text{ }^{\circ}\text{C}$. No verão quente, o vidro com isolamento duplo pode bloquear 90% do calor da radiação solar. O sol ainda pode estar através da parede de cortina de vidro, mas a maior parte do corpo não ficará quente sob o sol. O uso de parede de

cortina de vidro oco da sala pode manter quente no inverno e fresco no verão, melhorando consideravelmente o ambiente de vida.



Tipos de vidro usados no vidro da fachada:

1. fachada de vidro laminado
2. fachada de vidro isolado

Produção & Embalagem:





S Z G

Professional glass manufacturer





Especificações:

Espessura da parede exterior de vidro: vidro da parede exterior de 18mm, vidro da parede exterior de 21mm, vidro da parede exterior de 22mm, vidro da parede exterior de 24mm, vidro da parede exterior de 25mm, vidro da parede exterior de 26mm, vidro da parede exterior de 28mm , Vidro da parede exterior de 31mm, vidro da parede exterior de 32mm, vidro da parede exterior de 35mm etc.

Composição de vidro: Vidro revestido reflexivo / vidro Low e + Vidro temperado transparente ou personalizado com base nas necessidades dos clientes.

Tamanho máximo: 3,3 x 12 m, tamanho personalizado com base no desenho dos clientes.



Sun Global Glass



Controle de qualidade:

Como a fachada de vidro é muito comum em edifícios modernos, controlar a qualidade é uma importância crucial. Sun Global Glass fornecer vidro de parede exterior em conformidade com os seguintes padrões:

1. A fachada de vidro isolado de 28mm encontra o padrão de vidro BRITÂNICO da segurança das BS 6206.
2. A fachada de vidro isolado de 28mm atende ao padrão europeu de vidro de segurança EN 12150 CE.
3. a fachada de vidro isolada 28mm encontra a certificação compulsória chinesa do vidro de segurança (CCC)

4. A fachada de vidro isolado de 28mm atende ao padrão de qualidade GB11944 da China.



 **S Z G**



Professional glass manufacturer

 **S Z G**



Professional glass manufacturer